

24	868.47	24.30	風化安山岩
25	867.37	25.40	玉石混じり粘土
26			礫混じり粘土
27			礫混じり粘土
28			礫混じり粘土
29	863.22	29.55	玉石
30	862.77	30.00	玉石
31	861.42	31.35	礫混じり粘土
31	861.17	31.60	玉石
32	860.42	32.35	礫混じり粘土
33	859.87	32.90	玉石
33	859.32	33.45	礫混じり粘土
34	858.87	33.90	玉石
35			礫混じり粘土
36			礫混じり粘土
37	855.27	37.50	礫混じり砂質粘土
38	854.77	38.00	礫混じり砂質粘土
39			礫混じり粘土
40			礫混じり粘土
41			礫混じり粘土
42	850.97	41.80	強風化凝灰角礫岩
43			強風化凝灰角礫岩
44	848.27	44.50	強風化凝灰角礫岩
45	846.77	46.00	強風化凝灰角礫岩
46			強風化凝灰角礫岩
47	845.27	47.50	強風化凝灰角礫岩
48			凝灰角礫岩
49			凝灰角礫岩
50			凝灰角礫岩
51			凝灰角礫岩
52			凝灰角礫岩
53	839.27	53.50	凝灰角礫岩

暗灰		
黄褐～暗灰		
暗黄褐		
青灰～灰褐		
黄褐		
暗灰		
暗黄灰		
暗灰		
暗黄褐～暗褐		
暗灰褐		
褐		
褐		
青灰～淡褐		
青灰		
暗褐～暗青褐		

含水小 コア長8～20cmの安山岩玉石を含む粘土 玉石は新鮮なものと風化したものが混在 粘土は可塑性はあるが、粘着性は小さい 指圧で変形はしないが、ナイフが容易に刺さる硬さ

含水中 礫径2～20mm程度の安山岩岩片～角～亜角礫を混入する 粘土は可塑性、粘着性が大きく、指圧で容易に変形する 27.43～27.90m間コア長4～12cmの安山岩玉石 玉石は新鮮で硬質

コア長4～21cmの安山岩玉石 新鮮で硬質

含水中 礫径5～20mm程度の安山岩岩片～角～亜角礫を含む 粘土は可塑性、粘着性が大きく指圧で変形しないが、ナイフは刺さる硬さ

安山岩玉石 新鮮で硬質

含水小 礫径5～15mm程度の安山岩角～亜角礫を含む

安山岩玉石 新鮮で硬質

含水小 礫径20mm程度の安山岩角礫を含む

安山岩玉石 新鮮で硬質

含水小 礫径5～30mm程度の安山岩角～亜角礫を含む 粘土は可塑性、粘着性が小さく、指圧で変形せず、ナイフが容易に刺さらない硬さ 36m以深若干細砂を混入する

含水大 砂分を含む粘土 2～20mmの安山岩角礫を含む 指圧で容易に崩せる


含水小 38.00～41.50m間若干砂分を含む粘土 41.50～44.65m間粗砂や細礫を含む砂混じり粘土 全般に礫径5～25mmの安山岩角礫を含む 指圧で変形しないが、ナイフが容易に刺さる硬さ 38.75～39.00mコア長6～8cmの新鮮で硬質な安山岩玉石 逸水が認められ、孔壁は崩れやすい

基質は岩芯まで風化し、粘土化 指圧でボロボロに崩れる硬さ 礫は安山岩角礫 比較的新鮮で硬 礫径30mm以下のものを主体とするが、コア長7cmの玉石、30～80mmの岩片を含む 礫量は見た目の体積比で数%

岩芯まで風化し、固結粘性土状 指圧でボロボロに崩れる

基質は岩芯まで風化し、砂質粘性土状 指圧で容易に崩れる 10～20mmの安山岩角礫を含む 礫は硬質でハンマー打撃で鈍い金属音

未風化 コア長15cm以上棒状コアを採取 最大コア長54cm 硬質でハンマー打撃で容易に折れない 礫は礫径10～20mmの硬質安山岩角礫を主体とし、40mm以上の角礫も認められる 礫量は全体に少なく、見た目の体積比で数%程度 一部逸水を認める



115	24.28		30	130	130
167	25.10	50		50	90
	25.19	90		90	
27	26.15	8	8	11	27
	26.45				300
54	27.15	12	10	28	50
	27.43			80	280
42	28.15	10	13	19	42
	28.45				300
21	29.15	4	6	11	21
	29.45				300
32	30.15	9	12	11	32
	30.45				300
60	31.15	7	10	33	50
	31.40			50	250
52	32.15	10	15	25	50
	32.44			90	290
36	33.15	14	10	12	36
	33.45				300
34	34.15	7	13	14	34
	34.45				300
23	35.15	9	8	6	23
	35.45				300
14	36.15	4	5	5	14
	36.45				300
30	37.15	9	8	13	30
	37.45				300
25	38.15	6	8	11	25
	38.45				300
21	39.15	4	8	9	21
	39.45				300
23	40.15	7	8	8	23
	40.45				300
30	41.15	8	11	11	30
	41.45				300
23	42.15	6	7	10	23
	42.45				300
22	43.15	8	7	7	22
	43.45				300
23	44.15	7	7	9	23
	44.45				300
33	45.15	12	9	12	33
	45.45				300
75	46.15	28	22		50
	46.35				200
56	47.15	10	11	29	50
	47.42			70	270
150	48.00				50
	48.10				100
188	49.00	50		50	80
	49.08	80		80	
188	50.05	50		50	80
	50.13	80		80	
188	51.00	50		50	80
	51.08	80		80	
188	52.00	50		50	80
	52.08	80		80	
300	53.00	50		50	50
	53.05	50		50	

2	11
2	12
2	16
2	18
2	19
2	20
2	23
2	24
2	25