工事番号							設計図書の)確認		(様式-1)
市長長	部長		課 專 決	係長	光 全 三 七	· 情等 子 台	設計者			
令和 7年度	強化型橋梁	点検業務委託			金抜		閲覧設計書			
			誀	或訪市内						
設	= +	大要		施	工方	法		委託		
強化型橋梁点検業務(3橋) 1	式		施	工期	間			日間	盯
				起	工予定年月	日	令和	年	月	日
				竣工	工予定年月	日	令和	年	月	日
				契	約保証方法	长				
				・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見程のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や実を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

総括情報表

適用単価地区	42 3 諏訪	
実施設計単価表等の適用日	07. 10. 01	
	当 世 代	前 世 代
設計委託区分	01 設計・解析(技術経費無)	H11 Fr. 17
消費税率(%)	10 %	
発注区分	41 一般(建設コンサルタント)	
電子成果品作成費区分	02 その他設計業務	
	- C - 1219/11/1/4/3	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませ	けんのでご理解願います。
	これのうい 開展展 すい水口につい (16、///次7及入場域の/人) 水とはなりより	
	## # #	

設計業務費

費目・工種・施工名称など	数	量単位	」 単	価	金	額	備考
設計業務費							
					.		
道路調査							
		式					
現況調査							
		-1-					
現況調査		式					
橋梁定期点検業務(業務計画書作成)		式					
間条足期总快耒傍(耒傍計画青作成) 30橋未満							
	1	業務					施工 第0-0001号表
強化型橋梁点検・定期点検作業 特定の溝橋等以外(15m以上)							
河 定v / 撰 個 子 处 / F (10 III 处 工 /					.		
		月					施工 第0 -0002号表
点検調書作成							
(強化型橋梁点検対応)					.		
		月					施工 第0 -0003号表
打合せ(調査,計画業務) 中間打合せ1回							
中間打合せ1回					.		
	1	業務					施工 第0 -0004号表
直接人件費等		712373					7 V
i i		二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	. +				

設計業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単位	単	価	金	額	備考
その他の直接経費								
橋梁点検車運転								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
			日					施工 第0-0005号表
高所作業車運転								
トラック架装・ブーム型								
			目					施工 第0 -0006号表
電子成果品作成費			<u> </u>					710 0000 TA
その他設計業務								
安全費	+							
女生食								
算定式 直接人件費*0.135								
対象額 直接人件費								
率13.5%		1	式					
跨道橋交通規制費	+	1	1					
屋間 車線規制 (5名+1名/9時間拘束)								
		1	日					
跨道橋交通規制材借入・返納								
				-				
		2	回					
直接経費								
			 			ļ 		
!			計成 計	<u> </u>				

設計業務費

費目・工種・施工名称など	数量	量 単 位	単	価	金額	備	
直接原価					.,,		
**その他原							
その他原 価							
設計業務原価							
	L						
**一般管理							
一般管理 費等							
設計業務価格計							
消費税等 相当額計							
相当額計**:	<u> </u>						
設計業務費計							
	ļ						
]	
	[-				

橋梁定期点検業務(業務計画書作成)

施工内訳表 施工第0-0001号表

頁0-0006

3 0 橋未満					1	<u>業務</u> 当り 考
1 名称・規格など	数量	単位	単 価	金額	備	考
主任技師		r				
		人				
技師(A)						
		人				
技師 (C)						
		人				
技術員						
		人				
ate ate 当体体以 // ate ate ate	1	\\\\				
*** 単位当り ***	1	業務				

強化型橋梁点検・定期点検作業

施工内訳表 施工第0-0002号表

頁0-0007

特定の溝橋等以外 (15m以上) 名 称 ・ 規 格 な ど 数 単位 技師 (B) 人 技師 (C) 人 技術員 人 *** 単位当り *** 日 1

諏 訪 市

頁0-0008

施工内訳表 施工第0-0003号表 点検調書作成 (強化型橋梁点検対応) 名 称 ・ 規 格 な ど 数 単位 技師 (B) 人 技師 (C) 人 技術員 人 作業用補正率 40% *** 単位当り *** 目 1

諏 訪 市

頁0-0009

打合せ (調査, 計画業務)

施工内訳表 施工第0-0004号表

中間打合せ1回							1	業務	当り
中間打合せ1回 名称・規格など	数量	単 位	単	価 金	額	備		<u>業務</u> 考	
主任技師									
		人				مالد . ا			
++方式 (^)						内業			
技師(A)		人							
						内業			
技師 (B)						1 1/1/2			
		人							
						内業			
NATIONAL STATE OF THE STATE OF		711V -74-							
*** 単位当り ***	1	業務							
中間打合せ回数(回):1									
中间打造色画数(画),1									

施工内訳表 施工第0-0005号表

頁0-0010

名 称 ・ 規 格 な ど 運転手(一般) 数 単位 人 軽油 L 橋梁点検車賃料 作業高6m、積載質量200kg Н 諸雑費 式 1 *** 単位当り *** H 1

諏 訪 市

施工内訳表 施工第0-0006号表

頁0-0011

トラック架装・ブーム型						1	<u> </u>	<u>当り</u>
ト <u>ラック架装・ブーム型</u> 名 称 ・ 規 格 な ど	数量	単位	単 価	金額	備		<u>日</u> 考	
高所作業車[トラック架装リフト]賃料								
ブーム型		供用日						
運転手 (特殊)								
		人						
軽油								
		L						
諸雑費								
нитер	1	式						
	1							
*** 単位当り ***	1	日						
	1							
規格:トラック架装・ブーム型			真正作業甫 (仕	用日/日):1.4				
特殊運転手(人/日):1			軽油(L/日)					
777年47年(八)日) 1			単二個(レ/ロ)	. 21.04				

数量集計表

工種種別	細別	算	式	数量	単位
強化型点検 【橋長15m以上】		別紙「R7 定期点検橋梁定期点検時間および	び点検調書作成時間」参照	1.7	日
【橋長10m超え橋長15m以下】		別紙「R7強化型橋梁点検業務委託 橋梁		0	橋
【橋長5m超え10m以下]】		別紙「R7強化型橋梁点検業務委託 橋梁		0	橋
			>- 135 W		11170
点検調書作成[橋長10m以上] 強化型点検対応 点検経過あり		別紙「R7 定期点検橋梁定期点検時間および	び点検調書作成時間 参照	4.9	目
[小規模橋梁(橋長さ10m未満)]		別紙「R7 定期点検橋梁定期点検時間および		0	
E + 77612C 116721C (11672CC = ++++773		作業用補正率(「R7 定期点檢橋梁定期点檢時間よ		40	
橋梁点検車等運転		別紙「R7定期点検橋梁定期点検時間および	『「「「「」」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」	0.7	月
高所作業車運転		別紙「R7定期点検橋梁定期点検時間および		0.4	
			, mp. (414) = m		

諏訪市役所建設課

令和7年度 強化型橋梁点検業務委託 橋梁リスト

釆早	番号 コード 橋 名		1	橋長(m)			橋面積	点検作業	
田り	1 1	何 42		10m以上	IOm未満	(m)	(㎡)	条件	検年度
I	3093-1	六斗橋	108.0	0		8.3	896.4	点検車	R6
2	3093-2	六斗橋歩道橋	108.0	0		2.0	216.0	梯子	R6
3	6021	笹原橋	30.7	0		7.0	214.9	高所作業者	R4
		合計		3橋	0橋				

橋長2m以上5m以下	0橋
橋長5m超え10m以下	0橋
橋長10m超え15m以下	0橋
橋長15m以上	3橋
合計	3橋

R7 定期点検橋梁定期点検時間および点検調書作成時間

	響			1	ı —	Г
	橋長10m未 点検経過な	ے				٠
	橋長10m以上 橋長10m以上 橋長10m未満 橋長10m未満 点検経過あ 点検経過な 点検経過あ 点検経過な	6				
	春長10m以上 5検経過な	,				
定期点検の点検調書作成	6長10m以上 45機経過あ	_	2.3	1.3	1.3	
点検の点	#*	٥	0.89 2.32 2.3	1.27	1.27	15.4
定期	成日数	م	0.89	0.47	0.47	
	橋当り作成日数	面積	0.7 0.0016 896.4	216	0.4 0.0037 214.9 0.47 1.27	
		0	0.0016	0.6 0.0037	0.0037	
	- 橋当り定期点検日数	0	0.7	9.0	0.4	
	足元条件 橋梁間の移 係数 動時間	튭	0.1	1.0	1.0	14.4
点検	足元条件 係数	Ξ	1.20	0.40	1.20	
定期点検		Ą.	144.96 1.20	65.34 0.90	65.15 1.20	
	基準作	٩	95.0	95.0	95.	
	時間当りの基準作業量	面積	240.0	梯子 216.0 3.22 216.0	5所作業車 214.9 3.22 214.9 0.56	
	-	0	1 3.22	3.22	3.22	
	定期点検面積		846.	216.0	214.	
	点被作業 条件		点検車 896.4 3.22	林子	高所作業車	
	春種		龥	錭	ЬC	
	(E)		8.3	2.0	7.0	
	盡長(⊓		108.0	108.0	30.7	
	路線名		市道23255号線	市道23255号線	市道63113号線	
	7118" +		ロクトバシ	ロクトバシホドウキョウ	ササハラバシ	
	着		大斗橋	六斗橋歩道橋	笹原橋	
100	看 発 番 部 (中 部 田 田	4	3093-1	3043-2	6021	
	番号		-	2	3	

合計 1.7 うち橋長15m以上の点検日数 1.7

うち、「点検作業条件」が「点検車」「リフト車」であるものの合計(=「橋梁点検車運転」)は、<u>の.</u>うち、「点検作業条件」が「高所作業車」であるものの合計(=「高所作業車運転」)は、<u>0.</u>

※ 本点検は強化型点検のため、対象橋梁の全部材のうち点検結果が2巡目点検でレベル皿であるもののみを点検することから、補正率は40%する。

8部材 [対象の3橋で点検が不要な部材数] / (3橋×6部材-1部材) = 0.47 → 0.40

※ 点検箇所数:六斗橋||カ所、六斗橋歩道橋4カ所、笹原橋||カ所

単 価 表

項目	規格	単位	採用単価
跨道橋交通安全費	昼間 車線規制(5名+1名/9時間拘 束)	回	190,000
跨道橋交通規制材借入•返納	_	回	99,000

位 置 図



特記仕様書

(適用範囲)

第1条 本特記仕様書は、諏訪市(以下「発注者」という。)が委託する「令和7年度 強 化型橋梁点検業務委託」に適用する。

(業務管理)

第2条 受注者は委託契約書、設計図書、本特記仕様書、長野県土木部「設計・測量・調査業務委託関係集」、業務打ち合わせ書及び関係法規を尊重し、市長の指定した職員(以下「監督職員」という。)の指示を受け正確に施行しなければならない。

(業務目的)

第3条 本業務は、直近に行った橋梁の定期点検業務で告示に基づく健全性の診断の区分がⅢであり、かつ発注者が追跡調査を必要と判断した橋梁について、点検・監視することにより良好な維持管理に資することを目的とする。

(業務内容)

第4条 受注者は、第3条の目的を達成するため、強化型点検対象橋梁(別紙橋梁リスト 参照)について、過去の定期検査業務で判定区分Ⅲと判定された部材のみ点検を行い、 部材毎の判定及び検証と対策案の提案を行う。

また、定期点検対象橋梁については、定期点検に準じた内容での点検を行い、同様に 部材毎の判定及び検証と対策案の提案を行う。

(履行期間)

第5条 本業務の履行期間は、契約日から令和8年3月27日までとする。

(技術者の配置等について)

- 第6条 管理技術者は、業務全般にわたる技術監理を行うものとし、以下の要件を満たす 技術者を配置しなければならない。
 - 1)技術士法第32条により登録された直接雇用する技術士(建設部門の、「鋼構造及びコンクリート」又はRCCM「鋼構造及びコンクリート」)を有するもの。
 - 2) 過去5年間に完了した実務経験として、同等の点検業務の実績を有するもの。

(業務計画書の作成)

- 第7条 受託者は、業務に先立ち下記内容を記した業務計画書を作成し監督員に提出する ものとする。
 - 1)業務概要
 - 2) 実施方針
 - 3)業務工程
 - 4)業務組織計画
 - 5) 打ち合わせ計画
 - 6) 成果品の内容、部数
 - 7) 使用する主な図書及び基準
 - 8) 連絡体制
 - 9) その他

(打合せ協議)

第8条 受託者は、着手時、中間(1回)、納品時及び成果品の照査段階に必要な資料を揃え、監督員と打合せを行うこととする。新たな業務の追加が無い限り、打合せ協議回数は変更しない。また、各作業段階での確認、随時打合せ等はこれらに含まれるものとし、変更対象としない。

(検査)

第9条 受託者は、作業中たえず点検及び品質管理を行い、作業の最終段階においては、 全体的な点検、検査を行うものとする。また、成果品の照査段階において、照査技術者 立会いの上、監督員による照査内容の確認を受けるものとする。

(成果品)

- 第10条 本業務における成果品は、以下のとおりとする。
 - 1)強化型点検対象橋梁に関しては、橋梁点検結果取りまとめ用「点検強化型管理による点検票(まとめ用)」(書式は別紙参照のこと)
 - 2) その他、監督員が指示したもの

(成果品の瑕疵)

第11条 受注者は、成果品の引渡し後といえども、受注者の瑕疵による不良個所が発見 された場合は、発注者が必要と認める改善の処置を受注者の負担で行わなければならな い。

(成果品の帰属)

第12条 本業務により作成した成果品等の版権は、発注者に帰属する。受注者は、発注者の許可なく成果品等の複製並びに、他者に貸与してはならない。

(秘密の保持)

第13条 受託者は、業務内容及びその成果を発注者の承認を得ずに第三者に知らせては ならない。

(その他)

- 第14条 受注者は、次の内容についても順守するものとする。
 - 1)本特記仕様書に記載のない事項については、監督員の指示に従わなければならない。
 - 2) 現地調査等のため第三者の土地への立ち入り、又は一般の交通に支障を及ぼすこと等、第三者に損害を与えるおそれのある時は、予め監督職員と細部にわたり打合せを行い、事故やトラブル防止等に努めること。なお、監督職員の承諾なくして第三者に損害を与えた時は、受注者において解決すること。
 - 3)業務を進める中で新たに検討が必要な事項が生じた場合は、変更協議の対象とする。
 - 4)過去5年間に完了した実務経験として、跨道橋における同等の点検業務の実績を有すること。

◎点検強化型管理による点検票(まとめ用) 橋梁名		前回定期点検時写真 前回点検強化型管理による点検時写真		今回点検時写真① 写真② 写真 (2)
諏訪市用橋梁コード		こよる点検時写真		
ド 橋長(m)	位置:	所見(現)		所 ■ ◎
全幅員(m)		場状況、昨年	点筷秸果:	
橋種		∓ 度 の 点 札		
No. 1 / 今回点検実 ^施		所見(現場状況、昨年度の点検結果との比較 1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		