

## 水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

| 検査項目              | 単位     | 別表第  | 検査方法             | 定量下限値    | 水質基準      |
|-------------------|--------|------|------------------|----------|-----------|
| 一般細菌              | CFU/mL | 1    | 標準寒天培地法          | —        | 100 以下    |
| 大腸菌               | —      | 2    | 特定酵素基質培地法        | —        | 検出されないこと  |
| カドミウム及びその化合物      | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.0003   | 0.003 以下  |
| 水銀及びその化合物         | mg/L   | 7    | 還元気化原子吸光光度法      | 0.00005  | 0.0005 以下 |
| セレン及びその化合物        | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.001    | 0.01 以下   |
| 鉛及びその化合物          | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.001    | 0.01 以下   |
| ヒ素及びその化合物         | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.001    | 0.01 以下   |
| 六価クロム化合物          | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.002    | 0.02 以下   |
| 亜硝酸態窒素            | mg/L   | 13   | イオンクロマトグラフ法      | 0.004    | 0.04 以下   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L   | 12   | IC-PC吸光光度法       | 0.001    | 0.01 以下   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L   | 13   | イオンクロマトグラフ法      | 0.04     | 10 以下     |
| フッ素及びその化合物        | mg/L   | 13   | イオンクロマトグラフ法      | 0.05     | 0.8 以下    |
| ホウ素及びその化合物        | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.1      | 1.0 以下    |
| 四塩化炭素             | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.0002   | 0.002 以下  |
| 1,4-ジオキサン         | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.005    | 0.05 以下   |
| ※ 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.001    | 0.04 以下   |
| ジクロロメタン           | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.001    | 0.02 以下   |
| テトラクロロエチレン        | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.001    | 0.01 以下   |
| トリクロロエチレン         | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.001    | 0.01 以下   |
| ベンゼン              | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.001    | 0.01 以下   |
| 塩素酸               | mg/L   | 13   | イオンクロマトグラフ法      | 0.05     | 0.6 以下    |
| クロロ酢酸             | mg/L   | 17-2 | LC-MS法           | 0.002    | 0.02 以下   |
| クロロホルム            | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.001    | 0.06 以下   |
| ジクロロ酢酸            | mg/L   | 17-2 | LC-MS法           | 0.002    | 0.03 以下   |
| ジブロモクロロメタン        | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.001    | 0.1 以下    |
| 臭素酸               | mg/L   | 18-2 | LC-MS法           | 0.001    | 0.01 以下   |
| 総トリハロメタン          | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.001    | 0.1 以下    |
| トリクロロ酢酸           | mg/L   | 17-2 | LC-MS法           | 0.002    | 0.03 以下   |
| ブロモジクロロメタン        | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.001    | 0.03 以下   |
| ブロモホルム            | mg/L   | 15   | HS-GC/MS法        | 0.001    | 0.09 以下   |
| ホルムアルデヒド          | mg/L   | 19-2 | 誘導体化-HPLC法       | 0.008    | 0.08 以下   |
| 亜鉛及びその化合物         | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.005    | 1.0 以下    |
| アルミニウム及びその化合物     | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.005    | 0.2 以下    |
| 鉄及びその化合物          | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.005    | 0.3 以下    |
| 銅及びその化合物          | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.005    | 1.0 以下    |
| ナトリウム及びその化合物      | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.1      | 200 以下    |
| マンガン及びその化合物       | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 0.005    | 0.05 以下   |
| 塩化物イオン            | mg/L   | 13   | イオンクロマトグラフ法      | 0.2      | 200 以下    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L   | 6    | ICP-MS法          | 1        | 300 以下    |
| 蒸発残留物             | mg/L   | 23   | 重量法              | 10       | 500 以下    |
| 陰イオン界面活性剤         | mg/L   | 24   | 固相抽出-HPLC法       | 0.02     | 0.2 以下    |
| ジェオスミン            | mg/L   | 25   | PT-GC/MS法        | 0.000001 | 0.00001以下 |
| 2-メチルイソボルネオール     | mg/L   | 25   | PT-GC/MS法        | 0.000001 | 0.00001以下 |
| 非イオン界面活性剤         | mg/L   | 28-2 | 固相抽出-HPLC法       | 0.002    | 0.02 以下   |
| フェノール類            | mg/L   | 29   | 固相抽出-誘導体化-GC/MS法 | 0.0005   | 0.005 以下  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L   | 30   | 全有機炭素計測定法        | 0.3      | 3 以下      |
| pH値               | —      | 31   | ガラス電極法           | —        | 5.8~8.6   |
| 味                 | —      | 33   | 官能法              | —        | 異常でないこと   |
| 臭気                | —      | 34   | 官能法              | —        | 異常でないこと   |
| 色度                | 度      | 36   | 透過光測定法           | 0.5      | 5 以下      |
| 濁度                | 度      | 41   | 積分球式光電光度法        | 0.1      | 2 以下      |
| 残留塩素              | mg/L   | —    | DPD法             | 0.05     | —         |

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質基準 : 平成15年厚生労働省令第101号

検査方法 : 平成15年厚生労働省告示第261号

検査の方法 平成15年厚生労働省告示第261号

|           |                                     |                                                    |          |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 判         | 定                                   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。                      |          |
| 備         | 考                                   | #：GLP認定項目の対象外です。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |          |
| 検 査 期 日   | 2025 年 11 月 11 日 ～ 2025 年 11 月 21 日 |                                                    |          |
| 検 査 機 関   | 環境未来株式会社 総合検査センター                   | 検 査 責 任 者                                          | 部長 小林 路子 |
| 検 査 の 方 法 | 平成15年厚生労働省告示第261号                   |                                                    |          |

|           |   |                                                    |
|-----------|---|----------------------------------------------------|
| 判         | 定 | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。                      |
| 備         | 考 | #：GLP認定項目の対象外です。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |
| 検 査 期 日   |   | 2025 年 11 月 11 日 ～ 2025 年 11 月 21 日                |
| 検 査 機 関   |   | 環境未来株式会社 総合検査センター                                  |
| 検 査 の 方 法 |   | 平成15年厚生労働省告示第261号                                  |
|           |   | 検 査 責 任 者 部長 小林 路子                                 |

| 検 査 項 目           | 単 位                                                | 検 査 結 果   | 水 質 基 準     |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 一般細菌              | CFU/mL                                             | 0         | 100 以下      |
| 大腸菌               | —                                                  | 不検出       | 検出されないこと    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.01 以下     |
| 塩素酸               | mg/L                                               | 0.05      | 0.6 以下      |
| クロロ酢酸             | mg/L                                               | 0.002 未満  | 0.02 以下     |
| クロロホルム            | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.06 以下     |
| ジクロロ酢酸            | mg/L                                               | 0.002 未満  | 0.03 以下     |
| ジブロモクロロメタン        | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.1 以下      |
| 臭素酸               | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.01 以下     |
| 総トリハロメタン          | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.1 以下      |
| トリクロロ酢酸           | mg/L                                               | 0.002 未満  | 0.03 以下     |
| ブロモジクロロメタン        | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.03 以下     |
| ブロモホルム            | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.09 以下     |
| ホルムアルデヒド          | mg/L                                               | 0.008 未満  | 0.08 以下     |
| 塩化物イオン            | mg/L                                               | 3.2       | 200 以下      |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L                                               | 0.3 未満    | 3 以下        |
| pH値               | —                                                  | 7.4       | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                 | —                                                  | 異常なし      | 異常でないこと     |
| 臭気                | —                                                  | 異常なし      | 異常でないこと     |
| 色度                | 度                                                  | 0.5 未満    | 5 以下        |
| 濁度                | 度                                                  | 0.1 未満    | 2 以下        |
| #残留塩素             | mg/L                                               | 0.23      | —           |
|                   |                                                    | -以下余白-    |             |
|                   |                                                    |           |             |
|                   |                                                    |           |             |
|                   |                                                    |           |             |
|                   |                                                    |           |             |
|                   |                                                    |           |             |
|                   |                                                    |           |             |
| 判 定               | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。                      |           |             |
| 備 考               | #：GLP認定項目の対象外です。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |           |             |
| 検 査 期 日           | 2025 年 11 月 11 日 ～ 2025 年 11 月 21 日                |           |             |
| 検 査 機 関           | 環境未来株式会社 総合検査センター                                  | 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子    |
| 検 査 の 方 法         | 平成15年厚生労働省告示第261号                                  |           |             |

# 水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A27-005

2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092  
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務認定第8号 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大宮4-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |   |          |   |        |                  |       |    |       |
|-----------------|------------------------------|---|----------|---|--------|------------------|-------|----|-------|
| 依 頼 者           | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |   |          |   |        |                  |       |    |       |
| 採 水 日 時         | 2025 年 11 月 11 日             |   | (09時45分) |   | 受付年月日  | 2025 年 11 月 11 日 |       |    |       |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 後山配水系 指定者宅 浄水                |   |          |   |        |                  |       |    |       |
| 採 水 者           | 諏訪市水道局                       |   |          |   |        |                  |       |    |       |
| 天 候             | 前日                           | 曇 | 当日       | 晴 | 採水時の温度 | 気温               | 6.5 ℃ | 水温 | 9.1 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

|           |   |                                                      |
|-----------|---|------------------------------------------------------|
| 判         | 定 | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。                        |
| 備         | 考 | # : GLP認定項目の対象外です。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |
| 検 査 期 日   |   | 2025 年 11 月 11 日 ~ 2025 年 11 月 21 日                  |
| 検 査 機 関   |   | 環境未来株式会社 総合検査センター 検 査 責 任 者 部長 小林 路子                 |
| 検 査 の 方 法 |   | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |

2025 年 11 月 25 日

| 検 査 項 目           |  | 単 位                                                | 検 査 結 果 |           | 水 質 基 準  |       |
|-------------------|--|----------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-------|
| 一般細菌              |  | CFU/mL                                             | 0       |           | 100      | 以下    |
| 大腸菌               |  | —                                                  | 不検出     |           | 検出されないこと |       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   |  | mg/L                                               | 0.001   | 未満        | 0.01     | 以下    |
| 塩素酸               |  | mg/L                                               | 0.05    | 未満        | 0.6      | 以下    |
| クロロ酢酸             |  | mg/L                                               | 0.002   | 未満        | 0.02     | 以下    |
| クロロホルム            |  | mg/L                                               | 0.001   | 未満        | 0.06     | 以下    |
| ジクロロ酢酸            |  | mg/L                                               | 0.002   | 未満        | 0.03     | 以下    |
| ジブロモクロロメタン        |  | mg/L                                               | 0.001   | 未満        | 0.1      | 以下    |
| 臭素酸               |  | mg/L                                               | 0.001   | 未満        | 0.01     | 以下    |
| 総トリハロメタン          |  | mg/L                                               | 0.001   | 未満        | 0.1      | 以下    |
| トリクロロ酢酸           |  | mg/L                                               | 0.002   | 未満        | 0.03     | 以下    |
| ブロモジクロロメタン        |  | mg/L                                               | 0.001   | 未満        | 0.03     | 以下    |
| ブロモホルム            |  | mg/L                                               | 0.001   | 未満        | 0.09     | 以下    |
| ホルムアルデヒド          |  | mg/L                                               | 0.008   | 未満        | 0.08     | 以下    |
| 塩化物イオン            |  | mg/L                                               | 3.1     |           | 200      | 以下    |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） |  | mg/L                                               | 0.3     | 未満        | 3        | 以下    |
| pH値               |  | —                                                  | 7.5     |           | 5.8以上    | 8.6以下 |
| 味                 |  | —                                                  | 異常なし    |           | 異常でないこと  |       |
| 臭気                |  | —                                                  | 異常なし    |           | 異常でないこと  |       |
| 色度                |  | 度                                                  | 0.5     | 未満        | 5        | 以下    |
| 濁度                |  | 度                                                  | 0.1     | 未満        | 2        | 以下    |
| #残留塩素             |  | mg/L                                               | 0.17    |           | —        |       |
|                   |  |                                                    | -以下余白-  |           |          |       |
|                   |  |                                                    |         |           |          |       |
|                   |  |                                                    |         |           |          |       |
|                   |  |                                                    |         |           |          |       |
|                   |  |                                                    |         |           |          |       |
|                   |  |                                                    |         |           |          |       |
|                   |  |                                                    |         |           |          |       |
| 判 定               |  | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。                      |         |           |          |       |
| 備 考               |  | #：GLP認定項目の対象外です。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |         |           |          |       |
| 検 査 期 日           |  | 2025 年 11 月 11 日 ～ 2025 年 11 月 21 日                |         |           |          |       |
| 検 査 機 関           |  | 環境未来株式会社 総合検査センター                                  |         | 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子 |       |
| 検 査 の 方 法         |  | 平成15年厚生労働省告示第261号                                  |         |           |          |       |

# 水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A28-001

2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字西馬場 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市下町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市大塚10-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |  |        |                    |
|-----------------|------------------------------|--|--------|--------------------|
| 依 頼 者           | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |  |        |                    |
| 採 水 日 時         | 2025 年 11 月 11 日 (09時20分)    |  | 受付年月日  | 2025 年 11 月 11 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 大笹水源 原水                      |  |        |                    |
| 採 水 者           | 諏訪市水道局                       |  |        |                    |
| 天 候             | 前日 曇 当日 晴                    |  | 採水時の温度 | 気温 5.0 ℃ 水温 10.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

# 水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A28-002

2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長野県第8号 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和歌山4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市流通センター1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |  |        |                  |           |
|-----------------|------------------------------|--|--------|------------------|-----------|
| 依 頼 者           | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |  |        |                  |           |
| 採 水 日 時         | 2025 年 11 月 11 日 (11時40分)    |  | 受付年月日  | 2025 年 11 月 11 日 |           |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 上野水源 原水                      |  |        |                  |           |
| 採 水 者           | 諏訪市水道局                       |  |        |                  |           |
| 天 候             | 前日 曇 当日 晴                    |  | 採水時の温度 | 気温 7.0 ℃         | 水温 10.9 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検 査 項 目   | 単 位                                 | 検 査 結 果 | 検 査 方 法      |
|-----------|-------------------------------------|---------|--------------|
| 大腸菌       | —                                   | 不検出     | 特定酵素基質培地法    |
| 嫌気性芽胞菌    | CFU/100mL                           | 0       | ハンドフールド改良培地法 |
|           |                                     | -以下余白-  |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
| 備 考       |                                     |         |              |
| 検 査 期 日   | 2025 年 11 月 11 日 ～ 2025 年 11 月 14 日 |         |              |
| 検 査 機 関   | 環境未来株式会社 総合検査センター                   |         |              |
| 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子                            |         |              |

# 水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A28-003

2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長 壽康弘 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和南 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒子町 地1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |  |        |                  |           |
|-----------------|------------------------------|--|--------|------------------|-----------|
| 依頼者             | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |  |        |                  |           |
| 採水日時            | 2025 年 11 月 11 日 (09時00分)    |  | 受付年月日  | 2025 年 11 月 11 日 |           |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 南真志野水源 原水                    |  |        |                  |           |
| 採水者             | 諏訪市水道局                       |  |        |                  |           |
| 天候              | 前日 曇 当日 晴                    |  | 採水時の温度 | 気温 4.0 ℃         | 水温 11.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検 査 項 目   | 単 位                                 | 検 査 結 果 | 検 査 方 法      |
|-----------|-------------------------------------|---------|--------------|
| 大腸菌       | —                                   | 不検出     | 特定酵素基質培地法    |
| 嫌気性芽胞菌    | CFU/100mL                           | 0       | ハンドフォード改良培地法 |
|           |                                     | -以下余白-  |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
| 備 考       |                                     |         |              |
| 検 査 期 日   | 2025 年 11 月 11 日 ～ 2025 年 11 月 14 日 |         |              |
| 検 査 機 関   | 環境未来株式会社 総合検査センター                   |         |              |
| 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子                            |         |              |

# 水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A28-004

2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査 長野県 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和玉 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市中央1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |  |        |                  |          |
|-----------------|------------------------------|--|--------|------------------|----------|
| 依頼者             | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |  |        |                  |          |
| 採水日時            | 2025 年 11 月 11 日 (09時15分)    |  | 受付年月日  | 2025 年 11 月 11 日 |          |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 北真志野水源 原水                    |  |        |                  |          |
| 採水者             | 諏訪市水道局                       |  |        |                  |          |
| 天候              | 前日 曇 当日 晴                    |  | 採水時の温度 | 気温 4.0 ℃         | 水温 9.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検 査 項 目   | 単 位                                 | 検 査 結 果 | 検 査 方 法      |
|-----------|-------------------------------------|---------|--------------|
| 大腸菌       | —                                   | 不検出     | 特定酵素基質培地法    |
| 嫌気性芽胞菌    | CFU/100mL                           | 0       | ハンドフォード改良培地法 |
|           |                                     | -以下余白-  |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
| 備 考       |                                     |         |              |
| 検 査 期 日   | 2025 年 11 月 11 日 ～ 2025 年 11 月 14 日 |         |              |
| 検 査 機 関   | 環境未来株式会社 総合検査センター                   |         |              |
| 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子                            |         |              |

# 水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A28-005

2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查表第27号

〒390-1242 長野県松本市六ツ木 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南流石1-6-1

技術センター 〒385-0054 群馬県高崎市高砂町1-1-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |  |        |                   |
|-----------------|------------------------------|--|--------|-------------------|
| 依 頼 者           | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |  |        |                   |
| 採 水 日 時         | 2025 年 11 月 11 日 (09時45分)    |  | 受付年月日  | 2025 年 11 月 11 日  |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 有賀水源 原水                      |  |        |                   |
| 採 水 者           | 諏訪市水道局                       |  |        |                   |
| 天 候             | 前日 曇 当日 晴                    |  | 採水時の温度 | 気温 6.0 ℃ 水温 9.1 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備 考

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 検 査 期 日 | 2025 年 11 月 11 日 ~ 2025 年 11 月 14 日 |
|---------|-------------------------------------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 検 査 機 関 | 環境未来株式会社 総合検査センター |
|---------|-------------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| 檢 查 責 任 者 | 部長 小林 路子 |
|-----------|----------|

# 水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A28-006

2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查業執照第27号

〒390-1242 長野県松本市大字 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市上野原1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市南大宮1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |          |        |                    |
|-----------------|------------------------------|----------|--------|--------------------|
| 依 頼 者           | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |          |        |                    |
| 採 水 日 時         | 2025 年 11 月 11 日             | (10時25分) | 受付年月日  | 2025 年 11 月 11 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 観石水源 原水                      |          |        |                    |
| 採 水 者           | 諏訪市水道局                       |          |        |                    |
| 天 候             | 前日 曇                         | 当日 晴     | 採水時の温度 | 気温 6.8 ℃ 水温 11.3 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備 考

檢 查 期 日 2025 年 11 月 11 日 ~ 2025 年 11 月 14 日

検 査 機 関 環境未来株式会社 総合検査センター

檢 査 責 任 者 部長 小林 路子

# 水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A28-007

2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長野県松本市第27号  
〒390-1242 長野県松本市南大宮町4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市上水内1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |   |        |                  |          |
|-----------------|------------------------------|---|--------|------------------|----------|
| 依 頼 者           | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |   |        |                  |          |
| 採 水 日 時         | 2025 年 11 月 11 日 (10時00分)    |   | 受付年月日  | 2025 年 11 月 11 日 |          |
| 採水場所名<br>(水道名等) | ヨキトギ(下)水源 原水                 |   |        |                  |          |
| 採 水 者           | 諏訪市水道局                       |   |        |                  |          |
| 天 候             | 前日                           | 曇 | 当日     | 晴                |          |
|                 |                              |   | 採水時の温度 | 気温 4.8 ℃         | 水温 9.7 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

# 水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A28-008

2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長野県第8号 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和歌 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市清見町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市南大宮10-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |  |        |                  |          |
|-----------------|------------------------------|--|--------|------------------|----------|
| 依 頼 者           | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |  |        |                  |          |
| 採 水 日 時         | 2025 年 11 月 11 日 (09時30分)    |  | 受付年月日  | 2025 年 11 月 11 日 |          |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 夫婦清水(上)水源 原水                 |  |        |                  |          |
| 採 水 者           | 諏訪市水道局                       |  |        |                  |          |
| 天 候             | 前日 曇 当日 晴                    |  | 採水時の温度 | 気温 4.5 ℃         | 水温 9.8 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備 考

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 檢 査 期 日 | 2025 年 11 月 11 日 ~ 2025 年 11 月 14 日 |
|---------|-------------------------------------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 検 査 機 関 | 環境未来株式会社 総合検査センター |
|---------|-------------------|

|       |          |
|-------|----------|
| 検査責任者 | 部長 小林 路子 |
|-------|----------|

# 水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A28-009

2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査機関 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和歌山 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |       |                  |                    |
|-----------------|------------------------------|-------|------------------|--------------------|
| 依頼者             | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |       |                  |                    |
| 採水日時            | 2025 年 11 月 11 日 (09時40分)    | 受付年月日 | 2025 年 11 月 11 日 |                    |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 夫婦清水(下)水源 原水                 |       |                  |                    |
| 採水者             | 諏訪市水道局                       |       |                  |                    |
| 天候              | 前日 曇                         | 当日 晴  | 採水時の温度           | 気温 4.9 ℃ 水温 11.1 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

| 検 査 項 目           | 単 位                                                | 検 査 結 果   | 水 質 基 準     |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 一般細菌              | CFU/mL                                             | 0         | 100 以下      |
| 大腸菌               | —                                                  | 不検出       | 検出されないこと    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.01 以下     |
| 塩素酸               | mg/L                                               | 0.05 未満   | 0.6 以下      |
| クロロ酢酸             | mg/L                                               | 0.002 未満  | 0.02 以下     |
| クロロホルム            | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.06 以下     |
| ジクロロ酢酸            | mg/L                                               | 0.002 未満  | 0.03 以下     |
| ジブロモクロロメタン        | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.1 以下      |
| 臭素酸               | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.01 以下     |
| 総トリハロメタン          | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.1 以下      |
| トリクロロ酢酸           | mg/L                                               | 0.002 未満  | 0.03 以下     |
| ブロモジクロロメタン        | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.03 以下     |
| ブロモホルム            | mg/L                                               | 0.001 未満  | 0.09 以下     |
| ホルムアルデヒド          | mg/L                                               | 0.008 未満  | 0.08 以下     |
| 塩化物イオン            | mg/L                                               | 0.7       | 200 以下      |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L                                               | 0.3 未満    | 3 以下        |
| pH値               | —                                                  | 7.3       | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                 | —                                                  | 異常なし      | 異常でないこと     |
| 臭気                | —                                                  | 異常なし      | 異常でないこと     |
| 色度                | 度                                                  | 0.5 未満    | 5 以下        |
| 濁度                | 度                                                  | 0.1 未満    | 2 以下        |
| #残留塩素             | mg/L                                               | 0.22      | —           |
|                   |                                                    | -以下余白-    |             |
|                   |                                                    |           |             |
|                   |                                                    |           |             |
|                   |                                                    |           |             |
|                   |                                                    |           |             |
|                   |                                                    |           |             |
|                   |                                                    |           |             |
| 判 定               | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。                      |           |             |
| 備 考               | #：GLP認定項目の対象外です。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |           |             |
| 検 査 期 日           | 2025 年 11 月 12 日 ～ 2025 年 11 月 21 日                |           |             |
| 検 査 機 関           | 環境未来株式会社 総合検査センター                                  | 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子    |
| 検 査 の 方 法         | 平成15年厚生労働省告示第261号                                  |           |             |

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A29-002  
2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務登録第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和歌 4010-5  
環境未来株式会社 総合検査センター  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町流石 1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市南 1-6-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |        |                   |
|-----------------|------------------------------|--------|-------------------|
| 依頼者             | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |        |                   |
| 採水日時            | 2025 年 11 月 12 日 (09時55分)    | 受付年月日  | 2025 年 11 月 12 日  |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 新有賀配水系 北真志野公民館 浄水            |        |                   |
| 採水者             | 諏訪市水道局                       |        |                   |
| 天候              | 前日 晴 当日 晴                    | 採水時の温度 | 気温 10.5℃ 水温 15.1℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目                 | 単位                                                   | 検査結果     | 水質基準        |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 一般細菌                 | CFU/mL                                               | 0        | 100 以下      |
| 大腸菌                  | —                                                    | 不検出      | 検出されないこと    |
| ヒ素及びその化合物            | mg/L                                                 | 0.002    | 0.01 以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン      | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.01 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素        | mg/L                                                 | 2.7      | 10 以下       |
| 塩素酸                  | mg/L                                                 | 0.11     | 0.6 以下      |
| クロロ酢酸                | mg/L                                                 | 0.002 未満 | 0.02 以下     |
| クロロホルム               | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.06 以下     |
| ジクロロ酢酸               | mg/L                                                 | 0.002 未満 | 0.03 以下     |
| ジブロモクロロメタン           | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.1 以下      |
| 臭素酸                  | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.01 以下     |
| 総トリハロメタン             | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.1 以下      |
| トリクロロ酢酸              | mg/L                                                 | 0.002 未満 | 0.03 以下     |
| ブロモジクロロメタン           | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.03 以下     |
| ブロモホルム               | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.09 以下     |
| ホルムアルデヒド             | mg/L                                                 | 0.008 未満 | 0.08 以下     |
| 塩化物イオン               | mg/L                                                 | 6.4      | 200 以下      |
| 蒸発残留物                | mg/L                                                 | 100      | 500 以下      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                                                 | 0.3 未満   | 3 以下        |
| pH値                  | —                                                    | 7.8      | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                    | —                                                    | 異常なし     | 異常でないこと     |
| 臭気                   | —                                                    | 異常なし     | 異常でないこと     |
| 色度                   | 度                                                    | 0.5 未満   | 5 以下        |
| 濁度                   | 度                                                    | 0.1 未満   | 2 以下        |
| #残留塩素                | mg/L                                                 | 0.21     | —           |
|                      |                                                      | -以下余白-   |             |
|                      |                                                      |          |             |
|                      |                                                      |          |             |
|                      |                                                      |          |             |
| 判定                   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。                        |          |             |
| 備考                   | # : GLP認定項目の対象外です。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |          |             |
| 検査期日                 | 2025 年 11 月 12 日 ~ 2025 年 11 月 21 日                  |          |             |
| 検査機関                 | 環境未来株式会社 総合検査センター 検査責任者 部長 小林 路子                     |          |             |
| 検査の方法                | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |          |             |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 検査の方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
|-------|-------------------|

|           |   |                                                      |
|-----------|---|------------------------------------------------------|
| 判         | 定 | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。                        |
| 備         | 考 | # : GLP認定項目の対象外です。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |
| 検 査 期 日   |   | 2025 年 11 月 12 日 ~ 2025 年 11 月 21 日                  |
| 検 査 機 関   |   | 環境未来株式会社 総合検査センター                                    |
| 検 査 の 方 法 |   | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |
|           |   | 検 査 責 任 者 部長 小林 路子                                   |

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A29-005  
2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査登録機関 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字中島4010-5  
**環境未来株式会社 総合検査センター**  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市上野池1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-5-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                              |        |                   |
|-----------------|------------------------------|--------|-------------------|
| 依頼者             | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |        |                   |
| 採水日時            | 2025 年 11 月 12 日 (11時40分)    | 受付年月日  | 2025 年 11 月 12 日  |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 新井配水系 新井浄水場 浄水               |        |                   |
| 採水者             | 諏訪市水道局                       |        |                   |
| 天候              | 前日 晴 当日 晴                    | 採水時の温度 | 気温 10 ℃ 水温 14.1 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目                 | 単位                                                   | 検査結果     | 水質基準        |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 一般細菌                 | CFU/mL                                               | 0        | 100 以下      |
| 大腸菌                  | —                                                    | 不検出      | 検出されないこと    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン      | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.01 以下     |
| フッ素及びその化合物           | mg/L                                                 | 0.20     | 0.8 以下      |
| 塩素酸                  | mg/L                                                 | 0.05 未満  | 0.6 以下      |
| クロロ酢酸                | mg/L                                                 | 0.002 未満 | 0.02 以下     |
| クロロホルム               | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.06 以下     |
| ジクロロ酢酸               | mg/L                                                 | 0.002 未満 | 0.03 以下     |
| ジブロモクロロメタン           | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.1 以下      |
| 臭素酸                  | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.01 以下     |
| 総トリハロメタン             | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.1 以下      |
| トリクロロ酢酸              | mg/L                                                 | 0.002 未満 | 0.03 以下     |
| ブロモジクロロメタン           | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.03 以下     |
| ブロモホルム               | mg/L                                                 | 0.001 未満 | 0.09 以下     |
| ホルムアルデヒド             | mg/L                                                 | 0.008 未満 | 0.08 以下     |
| 塩化物イオン               | mg/L                                                 | 12       | 200 以下      |
| 蒸発残留物                | mg/L                                                 | 140      | 500 以下      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                                                 | 0.3 未満   | 3 以下        |
| pH値                  | —                                                    | 7.2      | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                    | —                                                    | 異常なし     | 異常でないこと     |
| 臭気                   | —                                                    | 異常なし     | 異常でないこと     |
| 色度                   | 度                                                    | 0.5 未満   | 5 以下        |
| 濁度                   | 度                                                    | 0.1 未満   | 2 以下        |
| #残留塩素                | mg/L                                                 | 0.22     | —           |
|                      |                                                      | -以下余白-   |             |
|                      |                                                      |          |             |
|                      |                                                      |          |             |
|                      |                                                      |          |             |
|                      |                                                      |          |             |
| 判定                   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。                        |          |             |
| 備考                   | # : GLP認定項目の対象外です。<br>検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 |          |             |
| 検査期日                 | 2025 年 11 月 12 日 ~ 2025 年 11 月 21 日                  |          |             |
| 検査機関                 | 環境未来株式会社 総合検査センター                                    | 検査責任者    | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法                | 平成15年厚生労働省告示第261号                                    |          |             |

# 水質検査結果報告書

No. KM2500044625-A1-001

2025 年 11 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務承認番号 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和賀 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市下流町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市南大宮10-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-3

|                 |                              |        |                   |
|-----------------|------------------------------|--------|-------------------|
| 依 頼 者           | 諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号 |        |                   |
| 採 水 日 時         | 2025 年 11 月 11 日 (10時15分)    | 受付年月日  | 2025 年 11 月 11 日  |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 堀込(下)水源 原水                   |        |                   |
| 採 水 者           | 諏訪市水道局                       |        |                   |
| 天 候             | 前日 ー 当日 ー                    | 採水時の温度 | 気温 4.0 ℃ 水温 9.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検 査 項 目   | 単 位                                 | 検 査 結 果 | 検 査 方 法      |
|-----------|-------------------------------------|---------|--------------|
| 大腸菌       | —                                   | 不検出     | 特定酵素基質培地法    |
| 嫌気性芽胞菌    | CFU/100mL                           | 0       | ハンドフォード改良培地法 |
|           |                                     | -以下余白-  |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
|           |                                     |         |              |
| 備 考       |                                     |         |              |
| 検 査 期 日   | 2025 年 11 月 11 日 ～ 2025 年 11 月 14 日 |         |              |
| 検 査 機 関   | 環境未来株式会社 総合検査センター                   |         |              |
| 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子                            |         |              |