

# 子どもの定期予防接種

予防接種は、お子さんの病気に対する抵抗力をつけるため、接種できる時期になったら忘れずに受けましょう。接種をする際は、「予防接種と子どもの健康」をよく読んでおいてください。

医療機関へは必ず予約してからお出かけください。

- 接種対象者 次の2つの条件を満たす方
  - ① 諏訪市に住民登録のある方
  - ② 接種日時点で対象年齢の方
- 接種場所 予防接種実施医療機関(P19-20)

- 接種費用 無料
- 持ち物
  - ① 各ワクチンの予診票
  - ② 母子健康手帳
  - ③ マイナ保険証等本人確認書類

※乳幼児期(日本脳炎1期追加まで)に受ける予防接種の予診票は、赤ちゃん訪問時にお渡りする予防接種手帳につづられています。

※RSウイルスワクチンのご案内・予診票・接種可能医療機関一覧表は、妊娠届出時にお渡しします。

## ●定期予防接種の種類とスケジュール

■ 注射生ワクチン同士は接種してから27日以上の間隔を空けてください。 ■ 丸囲み数字(①、②など)は、接種の回数を示しています(例②→2回目)。

予防接種の種類	対象年齢	標準的な接種スケジュール(おおすすめの接種時期)																						
		妊娠中	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	11か月	12か月	15か月	17か月	18か月	23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
母子免疫ワクチン RSウイルス <small>令和8年4月開始予定</small>	妊娠28週0日～36週6日の方	①																						
経口ワクチン ロタウイルス	ロタリックス(1価)		①	②																				
	ロタテック(5価)		①	②	③																			
不活化ワクチン 小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満		①	②	③						④													
不活化ワクチン B型肝炎	1歳未満		①	②					③															
不活化ワクチン 五種混合※1 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)	1期:生後2か月～7歳6か月未満		①	②	③							④												
不活化ワクチン 二種混合(ジフテリア・破傷風)	2期:11歳～13歳未満																							11～12歳① 小6相当の方へ個別通知します
注射生ワクチン BCG(結核)	1歳未満					①																		
注射生ワクチン 麻しん・風しん	1期:1歳～2歳未満 2期:小学校就学前1年の間											①												年長② 年長相当の方へ個別通知します
注射生ワクチン 水痘(水ぼうそう)	1歳～3歳未満										①			②										
不活化ワクチン 日本脳炎	1期:3歳～7歳6か月未満 2期:9歳～13歳未満※特例措置があります																① ②	③						9～12歳④ 小4相当の方へ個別通知します
不活化ワクチン 子宮頸がん	小学校6年生～ 高校1年生相当の女子																							中学1年生 ①②③ 中1相当の女子へ個別通知します

※1 四種混合とHib(ヒブ)をすでに接種されていて未完了の方は、残りの接種を五種混合等に切り替えることが可能です。詳しくは、お問い合わせください。

## ●定期予防接種の対象年齢・回数・接種間隔

種類	接種対象年齢	接種回数		標準的な接種方法	
		接種開始時年齢			
RSウイルス(母子免疫)	妊娠28週0日～36週6日の方	—	1回	ご案内・予診票・接種可能医療機関一覧表は妊娠届出時にお渡しします	
ロタウイルス ※いずれかを選択して接種	ロタリックス(1価)	出生6週0日後～24週0日後まで	1回目は出生6週0日後～14週6日後まで	2回	27日以上の間隔をおいて2回接種
	ロタテック(5価)	出生6週0日後～32週0日後まで		3回	27日以上の間隔をおいて3回接種
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満 ※接種開始時期で接種回数が変わります。	生後2か月～7か月未満	初回3回	1歳未満までに、27日以上の間隔をおいて3回接種	
			追加1回	3回目接種後、60日以上の間隔をおいて1歳以降に接種	
		生後7か月～1歳未満	初回2回	1歳未満までに、27日以上の間隔をおいて2回接種	
			追加1回	2回目接種後、60日以上の間隔をおいて1歳以降に接種	
1歳～2歳未満	2回	60日以上の間隔をおいて2回接種			
2歳～5歳未満	1回	—			
B型肝炎	1歳未満	—	3回	生後2か月～8か月までに、27日以上の間隔をおいて2回接種 1回目から139日以上の間隔をおいて1回接種	
五種混合※1 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)	生後2か月～7歳6か月未満	—	初回3回	中20日～56日以上の間隔をおいて3回接種	
			追加1回	3回目接種後、6か月～1年6か月の間隔をおいて接種	
二種混合(ジフテリア・破傷風)	11歳～13歳未満	—	1回	平成26年4月2日～平成27年4月1日生の方に5月頃個別通知します(小6相当)	
BCG(結核)	1歳未満	—	1回	生後5か月～7か月までに接種	
麻しん・風しん	第1期	1歳～2歳未満	—	1回	—
	第2期	小学校就学前1年の間 (年長児相当)	—	1回	令和2年4月2日～令和3年4月1日生の方に4月頃個別通知します(年長相当) ※令和8年4月1日～令和9年3月31日の間に接種
水痘(水ぼうそう)	1歳～3歳未満	—	2回	6か月以上の間隔をおいて2回接種	
日本脳炎	第1期	3歳～7歳6か月未満	初回2回	中6日以上の間隔をおいて2回接種	
			追加1回	2回目接種後、おおむね1年の間隔をおいて接種	
	第2期	9歳～13歳未満	—	1回	平成28年4月2日～平成29年4月1日生の方に5月頃個別通知します(小4相当)
第2期(特例措置)	平成18年4月2日～19年4月1日生でかつ <b>20歳未満の方</b>	—	1回	対象者には令和6年度までに予診票をお送りしています。予診票を紛失、転入された方はお問い合わせください。	
子宮頸がん(HPV)	小学校6年生～ 高校1年生相当の女子 ※中学1年生相当 (平成25年4月2日～ 平成26年4月1日生)の女子に 個別通知します(5月頃)	—	15歳未満	2回	9価ワクチンを15歳になるまでに1回目の接種をした場合は2回接種 2回目:1回目から6か月以上の間隔をおいて接種
			—	3回	2回目:1回目から2か月の間隔をおいて接種 3回目:1回目から6か月の間隔をおいて接種(2回目から3回目は3か月以上あける) 【標準的な方法がとれない場合】 2回目:1回目から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:2回目から3か月以上の間隔をおいて接種

※1 四種混合とHib(ヒブ)をすでに接種されていて未完了の方は、残りの接種を五種混合等に切り替えることが可能です。詳しくは、お問い合わせください。