

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A15-001

2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和国4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県小笠原市流通団地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市朝部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採 水 日 時	2026 年 8 月 12 日 (10時25分)	受付年月日	2026 年 8 月 12 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水(下)水源 原水		
採 水 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天 候	前日 晴 当日 雨	気温 17.6 ℃	水温 11.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2026 年 8 月 12 日 ～ 2026 年 8 月 17 日		
検 査 責 任 者	小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A14-001
2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県松本市大字和賀4010-5
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市御幸1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 8 月 12 日 (09時05分)	受付年月日 2026 年 8 月 12 日
採水場所名 (水道名等)	南沢配水系 南沢ポンプ室 浄水	
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	
天候	前日 晴 当日 雨	気温 24.8℃ 水温 18.8℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.25	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 12 日 ~ 2026 年 8 月 24 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A14-002
2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業種別第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南巨摩郡富士1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久郡佐田106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係			長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 8 月 12 日 (09時50分)		受付年月日	2026 年 8 月 12 日
採水場所名 (水道名等)	霧ヶ峰配水系 公衆トイレ 浄水			
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係			
天候	前日	晴	当日	雨
	気温		18.2 ℃	水温 14.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	0.01 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	0.9	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.25	—
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 12 日 ~ 2026 年 8 月 24 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A14-003

2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務特許第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市200-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 8 月 12 日 (09時30分)	受付年月日 2026 年 8 月 12 日
採水場所名 (水道名等)	角間沢配水系 尾玉配水系 浄水	
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	
天候	前日 晴 当日 雨	気温 23.6℃ 水温 14.3℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	0.7	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 12 日 ~ 2026 年 8 月 24 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A17-001

2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和井4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通センター1-6-1

技術センター 〒385-0054 三野田九社部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係						長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係					
採 水 日 時	2026 年 8 月 13 日 (09時20分)				受付年月日		2026 年 8 月 13 日					
採水場所名 (水道名等)	南真志野水源 原水											
採 水 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係											
天 候	前日 曇 当日 晴				気温 30.0 ℃				水温 11.7 ℃			

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2026 年 8 月 13 日 ～ 2026 年 8 月 18 日		
検 査 責 任 者	小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A17-002

2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市大字和宮4010-5
〒390-1242

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流通団地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採 水 日 時	2026 年 8 月 13 日 (09時35分)	受付年月日	2026 年 8 月 13 日
採水場所名 (水道名等)	北真志野水源 原水		
採 水 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天 候	前日 曇 当日 晴	気温 28.6 ℃	水温 12.9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A17-003

2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県36第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和洋4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流石町地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 8 月 13 日 (10時10分)	受付年月日	2026 年 8 月 13 日
採水場所名 (水道名等)	硯石水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 曇 当日 晴	気温 24.6 ℃	水温 13.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2026 年 8 月 13 日 ～ 2026 年 8 月 18 日		
検 査 責 任 者	小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A16-001
2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和善4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市駅前100-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 8 月 13 日 (09時50分)	受付年月日	2026 年 8 月 13 日
採水場所名 (水道名等)	新有賀配水系 北真志野公民館 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 曇 当日 晴	気温 29.0℃	水温 23.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.01 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.5	10 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	6.1	200 以下
蒸発残留物	mg/L	97	500 以下
ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	8.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2026 年 8 月 13 日 ~ 2026 年 8 月 26 日		
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		検 査 責 任 者 部長 小林 路子

「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A16-002
2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県松本市大字和音 4010-5
〒390-1242
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 8 月 13 日 (09時10分)	受付年月日	2026 年 8 月 13 日
採水場所名 (水道名等)	有賀配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 曇 当日 晴	気温 24.3℃	水温 27.4℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	21	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.8	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.21	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 13 日 ~ 2026 年 8 月 26 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A16-003

2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業界時報 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市南1-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 8 月 13 日 (09時10分)	受付年月日 2026 年 8 月 13 日
採水場所名 (水道名等)	南真志野配水系 指定者宅 浄水	
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	
天候	前日 曇 当日 晴	気温 31.8 ℃ 水温 24.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.12	—
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 13 日 ～ 2026 年 8 月 26 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A16-004
2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録番号第27号
〒390-1242 長野県松本市大字利根 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市御代106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 8 月 13 日 (11時30分)	受付年月日 2026 年 8 月 13 日
採水場所名 (水道名等)	新井配水系 新井浄水場 浄水	
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	
天候	前日 曇 当日 晴	気温 28.1℃ 水温 15.7℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.8 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	9.9	200 以下
蒸発残留物	mg/L	140	500 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.9	5 以下
濁度	度	0.1	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.22	—
-以下余白-			
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 13 日 ~ 2026 年 8 月 26 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A16-005
2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流通センター11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市東部100-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 8 月 13 日 (09時45分)	受付年月日	2026 年 8 月 13 日
採水場所名 (水道名等)	北真志野配水系 北真志野配水池 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 曇 当日 晴	気温 28.6℃	水温 13.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 13 日 ~ 2026 年 8 月 26 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A16-006
2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長時保 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南市流通センター1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市駅前106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 8 月 13 日 (11時00分)	受付年月日 2026 年 8 月 13 日
採水場所名 (水道名等)	上野配水系 指定者宅 浄水	
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	
天候	前日 曇 当日 晴	気温 29.7℃ 水温 14.3℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	3.5	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.22	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 13 日 ~ 2026 年 8 月 26 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A16-007
2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県松本市大字和賀4010-5
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市駅前100-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 8 月 13 日 (09時35分)	受付年月日	2026 年 8 月 13 日
採水場所名 (水道名等)	後山配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 曇 当日 晴	気温 25.7 ℃	水温 17.8 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	8.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 13 日 ~ 2026 年 8 月 26 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A16-008
2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県松本市大字和善4010-5
〒390-1242
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市東部100-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 8 月 13 日 (10時30分)	受付年月日	2026 年 8 月 13 日
採水場所名 (水道名等)	観石配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 曇 当日 晴	気温 24.8℃	水温 25.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	3.3	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.30	—
		-以下余白-	

判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 13 日 ~ 2026 年 8 月 26 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600055230-A1-001

2026 年 8 月 27 日

諏訪市長 金子ゆかり 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市大字和宮4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採 水 日 時	2026 年 8 月 12 日 (10時30分)	受付年月日	2026 年 8 月 12 日
採水場所名 (水道名等)	第2 接合井水源 原水		
採 水 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天 候	前日 晴 当日 雨	気温 17.5 ℃	水温 9.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]