

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A19-001
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業登録第8号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市流石11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市諏訪部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (09時45分)	受付年月日	2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	ヨキトギ (上) 水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 晴/雨 当日 曇	気温 18.0 °C	水温 10.6 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.5	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.42	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.9	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.7	—				
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	15	—				
蒸発残留物	mg/L	45	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 15 日 ~ 2026 年 10 月 1 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A19-002

2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務専任第27号
〒390-1242 長野県松本市大平和通4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流石町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市西部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (10時00分)	受付年月日	2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	ヨキトギ (下) 水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 晴/雨 当日 曇	気温 17.5 ℃	水温 9.3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	2	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.2	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.81	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.0	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.9	—				
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	16	—				
蒸発残留物	mg/L	41	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 15 日 ~ 2026 年 10 月 1 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A19-003
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長第37号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大平和通 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町流石 1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県安曇野市松部 100-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南 1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町 4-6-32



依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (10時25分)	受付年月日	2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	細久保水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 晴/雨 当日 曇	気温 17.1℃	水温 9.2℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.5	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.9	—				
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	16	—				
蒸発残留物	mg/L	38	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 15 日 ~ 2026 年 10 月 1 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A19-004
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長町 第27号
〒390-1242 長野県松本市大平 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流瀬 1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市緑部 100-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南 1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町 4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (09時25分)	受付年月日	2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	蓼の海水源	原水	
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 晴/雨 当日 曇	気温 19.0 ℃	水温 9.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.3	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.9	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15	—				
蒸発残留物	mg/L	64	—				

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 9 月 15 日 ~ 2026 年 10 月 1 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A19-005
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業主登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤田106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (10時45分)	受付年月日 2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	大笹水源 原水	
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	
天候	前日 晴/雨 当日 曇	気温 17.0 °C 水温 9.8 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	6	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.5	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.46	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	1.4	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	20	—				
蒸発残留物	mg/L	51	—				

判定

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日

2026 年 9 月 15 日 ~ 2026 年 10 月 1 日

検査の方法

平成15年厚生労働省告示第261号

検査責任者

部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A19-006
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市秋田106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (10時10分)	受付年月日	2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水(上)水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 晴/雨 当日 曇	気温 17.0 ℃	水温 10.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.4	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.20	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.8	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	1.6	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18	—				
蒸発残留物	mg/L	51	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 15 日 ~ 2026 年 10 月 1 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A19-007
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4-4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (10時00分)	受付年月日	2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水(下)水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 晴/雨 当日 曇	気温 17.0℃	水温 12.4℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	4	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.8	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.10	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.2	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	1.1	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18	—				
蒸発残留物	mg/L	60	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 15 日 ~ 2026 年 10 月 1 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A19-008

2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市大字和字4010-5
〒390-1242

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通センター1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市脚部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採 水 日 時	2026 年 9 月 15 日 (10時00分)	受付年月日	2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水(下)水源 原水		
採 水 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天 候	前日 晴／雨 当日 曇	気温 17.0 ℃	水温 12.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A19-009
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業主登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市駅前106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (09時25分)	受付年月日	2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	南沢水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 晴/雨 当日 曇	気温 17.0 °C	水温 18.8 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.9	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.74	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	2.0	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23	—				
蒸発残留物	mg/L	82	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 15 日 ~ 2026 年 10 月 1 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A19-010
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長 鈴木 大 第27号
〒390-1242 長野県松本市大和 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流石町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市山手町106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (10時50分)	受付年月日 2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	霧ヶ峰 (第2) 水源 原水	
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	
天候	前日 晴/雨 当日 曇	気温 9.6 °C 水温 16.6 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	6.8	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.49	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.6	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.9	—				
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	8	—				
蒸発残留物	mg/L	35	—				

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 9 月 15 日 ~ 2026 年 10 月 1 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A20-001
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録番号第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流海南11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部100-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (09時15分)	受付年月日	2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	南沢配水系 南沢ポンプ室 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 晴／雨 当日 曇	気温 21.1℃	水温 19.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.26	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 15 日 ～ 2026 年 9 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A20-002
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長職第31号第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南流海部11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市緑部108-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (10時18分)	受付年月日	2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	霧ヶ峰配水系 公衆トイレ 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 晴／雨 当日 曇	気温 16.0℃	水温 16.7℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.0	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.22	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 15 日 ～ 2026 年 9 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A20-003
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長 equal 社 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和玉 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流海南11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部108-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 15 日 (09時35分)	受付年月日	2026 年 9 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	角間沢配水系 尾玉配水系 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 晴／雨 当日 曇	気温 21.8 ℃	水温 13.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.9	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.22	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 15 日 ~ 2026 年 9 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A21-001

2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業第37号
〒390-1242 長野県松本市大字和道 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県松本市緑部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 9 月 16 日 (10時00分)	受付年月日 2026 年 9 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	清水橋水源 原水	
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	
天候	前日 曇 当日 雨	気温 14.6 ℃ 水温 9.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.4	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.0	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.5	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	13	—				
蒸発残留物	mg/L	40	—				

判定

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日 2026 年 9 月 16 日 ~ 2026 年 10 月 2 日

検査の方法 平成15年厚生労働省告示第261号

検査責任者 部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A21-002
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長部 第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県市川南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係			長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 9 月 16 日 (10時15分)		受付年月日	2026 年 9 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	お水神水源 原水			
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係			
天候	前日	曇	当日	雨 気温 14.6℃ 水温 9.4℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	2	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.5	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.5	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14	—				
蒸発残留物	mg/L	45	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 16 日 ~ 2026 年 10 月 2 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A21-003
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業務用第27号
〒390-1242 長野県松本市大平和通4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流通第11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 16 日 (10時35分)	受付年月日	2026 年 9 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	道場水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 曇 当日 雨	気温 14.6 ℃	水温 9.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.5	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.7	—				
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	16	—				
蒸発残留物	mg/L	48	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 16 日 ~ 2026 年 10 月 2 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A21-004
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業主登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係			長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 9 月 16 日 (09時45分)		受付年月日	2026 年 9 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	堀込 (上) 水源 原水			
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係			
天候	前日	曇	当日	雨
	気温		15.0 °C	水温 9.4 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.2	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.72	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.0	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.7	—				
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	15	—				
蒸発残留物	mg/L	51	—				

判定				
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。			
検査期日	2026 年 9 月 16 日 ~ 2026 年 10 月 2 日			
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A21-005
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 16 日 (10時50分)	受付年月日	2026 年 9 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	堀込 (下) 水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 曇 当日 雨	気温 14.6 °C	水温 9.6 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	12	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.5	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.7	—				
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	16	—				
蒸発残留物	mg/L	53	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 16 日 ~ 2026 年 10 月 2 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A21-006
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業主登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流石11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市松原106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 16 日 (11時15分)	受付年月日	2026 年 9 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	第2接合井水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 曇 当日 雨	気温 15.4 ℃	水温 9.9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	86	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.4	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.16	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.007	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.8	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.8	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14	—				
蒸発残留物	mg/L	38	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 16 日 ~ 2026 年 10 月 2 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A21-007
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業主登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大平和 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流石 01-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市新部 106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南 1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町 4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 16 日 (09時30分)	受付年月日	2026 年 9 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	科の木水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 曇 当日 雨	気温 15.6 ℃	水温 9.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	2	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	6.9	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.5	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	6.3	—				
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	16	—				
蒸発残留物	mg/L	45	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 16 日 ~ 2026 年 10 月 2 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-001
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長野県松本市大和町4010-5
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市新町106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時00分) 受付年月日 2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	新井第1水源 原水
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
天候	前日 雨 当日 晴 気温 23.0℃ 水温 13.1℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.4	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.17	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.2	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	12	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	12	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	44	—				
蒸発残留物	mg/L	150	—				

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号 検査責任者 部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-002

2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長 鈴木 大 第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流石町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市山部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時15分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	新井第2水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 23.2 ℃	水温 13.8 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.3	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.4	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.4	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	12	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	—				
蒸発残留物	mg/L	140	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-003
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長 鈴木 大 第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係			長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時35分)		受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	新井第3水源 原水			
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係			
天候	前日	雨	当日	晴
	気温		24.7 °C	水温 13.9 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.3	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.7	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	11	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	—				
蒸発残留物	mg/L	140	—				

判定				
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。			
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日			
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-004
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業主番号第27号
〒390-1242 長野県松本市大和4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時45分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	新井第5水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 24.2 ℃	水温 14.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.5	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.8	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	7.8	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	—				
蒸発残留物	mg/L	140	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-005
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業主登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和室4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市相模部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (10時10分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	新井第6水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 23.3 ℃	水温 13.9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.5	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.9	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.5	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	8.9	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	—				
蒸発残留物	mg/L	140	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-006
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流石1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市中央1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (10時50分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	上野水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 19.2 ℃	水温 12.2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	28	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.6	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.5	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	3.6	—				
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	30	—				
蒸発残留物	mg/L	61	—				

判定

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日 2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日

検査の方法 平成15年厚生労働省告示第261号

検査責任者 部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-007
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長 鈴木 大 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和幸4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県富士川町流石1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市中央1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時25分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	後山水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 18.0 ℃	水温 17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	46	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.9	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.7	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.026	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.015	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.3	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.7	—				
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	34	—				
蒸発残留物	mg/L	53	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-008
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業務用標記第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (10時13分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	硯石水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 19.5℃	水温 13.3℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	12	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.5	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.7	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.038	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.020	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.9	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	3.1	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	21	—				
蒸発残留物	mg/L	54	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-009

2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查業長野県令第27号

〒390-1242 長野県松本市大宮和重 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市砥部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採 水 日 時	2026 年 9 月 17 日 (10時13分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	視石水源 原水		
採 水 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天 候	前日 雨 当日 晴	気温 19.5 ℃	水温 13.3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-010
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業主登録番号第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4-4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時57分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	新有賀水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 17.4 ℃	水温 12.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.9	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.3	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.5	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	8.0	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	44	—				
蒸発残留物	mg/L	94	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-011
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長野県松本市大平町4010-5
〒390-1242 長野県松本市大平町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流石1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市中央1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時35分)	受付年月日 2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	有賀水源 原水	
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係	
天候	前日 雨 当日 晴	気温 21.1℃ 水温 8.1℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	2	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.5	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.82	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.8	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	14	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39	—				
蒸発残留物	mg/L	77	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-012
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長町 第27号
〒390-1242 長野県松本市大平 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部108-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時10分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	北真志野水源 原水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 16.3 ℃	水温 9.9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.5	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.89	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.2	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	1.1	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	25	—				
蒸発残留物	mg/L	85	—				

判定			
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-013

2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和宮4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通センター1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採 水 日 時	2026 年 9 月 17 日 (09時10分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	北真志野水源 原水		
採 水 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天 候	前日 雨 当日 晴	気温 16.3 ℃	水温 9.9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-014
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業主登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和道4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係			長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (11時00分)		受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	南真志野水源 原水			
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係			
天候	前日	雨	当日	晴 気温 24.6℃ 水温 11.1℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
大腸菌	—	不検出	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	pH値	—	7.4	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	臭気	—	異常なし	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.80	—			-以下余白-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—				
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.6	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.7	—				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23	—				
蒸発残留物	mg/L	61	—				

判定				
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。			
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 10 月 7 日			
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		検査責任者	部長 小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A22-015

2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長町第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和幸4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央流通センター1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市御所106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採 水 日 時	2026 年 9 月 17 日 (11時00分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	南真志野水源 原水		
採 水 者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天 候	前日 雨 当日 晴	気温 24.6 ℃	水温 11.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A23-001
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長野県松本市大字和立4010-5
〒390-1242
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流海町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部108-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (11時38分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	新井配水系 新井浄水場 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 22.0 ℃	水温 16.2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	10	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.9	5 以下
濁度	度	0.3	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 9 月 29 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A23-002
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第31次第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和幸4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流通センター1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市緑部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時21分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	新有賀配水系 北真志野公民館 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 21.2 ℃	水温 18.9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.6	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	8.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 9 月 29 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A23-003
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第31次第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和里4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流海1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時30分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	有賀配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 23.2 ℃	水温 18.2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	15	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.21	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 9 月 29 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A23-004
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長野第31次第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和道4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流海11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部108-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (10時40分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	南真志野配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 24.1℃	水温 16.6℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	2	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.18	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ~ 2026 年 9 月 29 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A23-005
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務専従第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和道4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流海11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時11分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	北真志野配水系 北真志野配水池 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 16.3℃	水温 10.1℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ～ 2026 年 9 月 29 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A23-006
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第31次第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和道4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流瀬11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (10時20分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	上野配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 19.5 ℃	水温 14.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.6	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.22	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ～ 2026 年 9 月 29 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A23-007
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和野4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流瀬1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤田106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (09時25分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	後山配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 18.0℃	水温 17.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.9	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.23	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ～ 2026 年 9 月 29 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A23-008
2026 年 10 月 8 日

諏訪市長 金子ゆかり 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長町第31条第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和道4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流海町11-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係 長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 9 月 17 日 (10時13分)	受付年月日	2026 年 9 月 17 日
採水場所名 (水道名等)	硯石配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
天候	前日 雨 当日 晴	気温 20.0 ℃	水温 23.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.2	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.21	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 17 日 ～ 2026 年 9 月 29 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長 小林 路子