

# 一括承認品目

## ダクタイル鋳鉄管(直管)

品目	呼び径 (mm)	(株)クボタ	
直 管	K形(1種)	φ 75	○
		φ 100	○
		φ 150	○
		φ 200	○
		φ 250	○
		φ 300	○
		φ 350	○
		φ 400	○
		φ 450	○
直 管	GX形(1種)	φ 75	○
		φ 100	○
		φ 150	○
		φ 200	○
		φ 250	○
		φ 300	○
		φ 350	○
		φ 400	○
直 管	GX形(S種)	φ 75	○
		φ 100	○
		φ 150	○
		φ 200	○
		φ 250	○
		φ 300	○
		φ 350	○
		φ 400	○
直 管	NS形(1種)	φ 75	○
		φ 100	○
		φ 150	○
		φ 200	○
		φ 250	○
		φ 300	○
		φ 350	○
		φ 400	○
		φ 450	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (1/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
	押 輪	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
	φ 450		—	○	
	T 頭 ボ ル ト	φ 75	M16	—	○
		φ 100	M20	—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
	φ 450	—		○	
	ゴ ム 輪	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
	φ 450		—	○	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (2/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ	
異形管	三 受 十 字 管	φ 75 ×	75	○	—	
			φ 100 ×	100	○	—
		φ 150 ×	100	○	—	
			150	○	—	
		φ 200 ×	150	○	—	
			200	○	—	
		φ 250 ×	150	○	—	
			250	○	—	
		φ 300 ×	200	○	—	
	300		○	—		
	φ 350 ×	250	○	—		
		350	○	—		
	φ 400 ×	300	○	—		
		400	○	—		
	φ 450 ×	300	○	—		
		450	○	—		
	形管	二 受	φ 75 ×	75	○	—
				φ 100 ×	75	○
φ 150 ×			100	○	—	
			75	○	—	
φ 200 ×			100	○	—	
			150	○	—	
T 字 管		φ 250 ×	100	○	—	
			150	○	—	
		φ 300 ×	250	○	—	
			100	○	—	
		φ 350 ×	150	○	—	
			200	○	—	
φ 400 ×		300	○	—		
		350	○	—		
φ 450 ×		300	○	—		
		400	○	—		
φ 450 ×		300	○	—		
		450	○	—		

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (3/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	受挿し片落管	φ100×	75	○	—
			φ150×	100	○
		φ200×	100	○	—
			150	○	—
		φ250×	100	○	—
			150	○	—
			200	○	—
		φ300×	100	○	—
			150	○	—
			200	○	—
		φ350×	250	○	—
			150	○	—
	200		○	—	
	挿し受片落管	φ400×	250	○	—
			300	○	—
			350	○	—
			150	○	—
	φ450×	200	○	—	
		250	○	—	
		300	○	—	
		350	○	—	
		400	○	—	
		150	○	—	
	曲管	90° 45° 22 1/2° 11 1/4° 5 5/8°	φ75	○	—
φ100			○	—	
φ150			○	—	
φ200			○	—	
φ250			○	—	
φ300			○	—	
φ350			○	—	
φ400			○	—	
φ450			○	—	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (4/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ		
異形管	フランジ付T字管	φ75×	75	○	—		
		φ100×	75	○	—		
		φ150×	75	○	—		
			100	○	—		
		φ200×	75	○	—		
			100	○	—		
		φ250×	75	○	—		
			100	○	—		
		φ300×	75	○	—		
			100	○	—		
		φ350×	75	○	—		
			100	○	—		
		φ400×	75	○	—		
			100	○	—		
		φ450×	75	○	—		
			100	○	—		
		管	渦巻式フランジ付T字管	φ75×	75	○	—
				φ100×	75	○	—
φ150×	75			○	—		
	100			○	—		
φ200×	75			○	—		
	100			○	—		
φ250×	75			○	—		
	100			○	—		
φ300×	75			○	—		
	100			○	—		
φ350×	75			○	—		
	100			○	—		

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (5/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	継ぎ輪	φ 75		○	—
		φ 100		○	—
		φ 150		○	—
		φ 200		○	—
		φ 250		○	—
		φ 300		○	—
		φ 350		○	—
		φ 400		○	—
	φ 450		○	—	
	短管 1号・2号	φ 75		○	—
		φ 100		○	—
		φ 150		○	—
		φ 200		○	—
		φ 250		○	—
		φ 300		○	—
		φ 350		○	—
		φ 400		○	—
	φ 450		○	—	
	栓	φ 75		○	—
		φ 100		○	—
		φ 150		○	—
		φ 200		○	—
		φ 250		○	—
		φ 300		○	—
		φ 350		○	—
		φ 400		○	—
	φ 450		○	—	
	乙字管	φ 75	H=300	○	—
H=450			○	—	
φ 100		H=300	○	—	
		H=450	○	—	
φ 150		H=300	○	—	
		H=450	○	—	
φ 200		H=300	○	—	
		H=450	○	—	
φ 250		H=300	○	—	
		H=450	○	—	
φ 300		H=300	○	—	
		H=450	○	—	
φ 350	H=300	○	—		
	H=450	○	—		

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(1/6)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	三 受 十 字 管	φ 75 ×	75	○	○
		φ 100 ×	100	○	○
		φ 150 ×	100	○	○
			150	○	○
		φ 200	150	○	○
			200	○	○
		φ 250	150	○	○
			250	○	○
		φ 300 ×	200	○	○
			300	○	—
		φ 350 ×	250	○	○
			350	○	—
	φ 400 ×	300	○	○	
		400	○	○	
	φ 450 ×	300	—	○	
		450	—	○	
	二 受 T 字 管	φ 75 ×	75	○	○
		φ 100 ×	75	○	○
			100	○	○
		φ 150 ×	75	○	○
			100	○	○
		φ 200 ×	150	○	○
			200	○	○
		φ 250 ×	100	○	○
150			○	○	
250			○	○	
φ 300 ×		100	○	○	
		150	○	○	
	200	○	○		
φ 350 ×	250	○	○		
	350	○	○		
φ 400 ×	300	○	○		
	400	○	○		
φ 450 ×	300	—	○		
	450	—	○		

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(2/6)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	受挿し片落管 / 挿し受片落管	φ 100 ×	75	○	○
			φ 150 ×	100	○
		φ 200 ×	100	○	○
			150	○	○
		φ 250 ×	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
		φ 300 ×	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
		φ 350 ×	150	○	○
			200	○	○
			250	○	○
			300	○	○
		φ 400 ×	150	○	○
			200	○	○
	250		○	○	
	300		○	○	
	φ 450 ×	350	○	○	
		200	—	○	
		250	—	○	
		300	—	○	
	曲管	90° 45° 22 1/2° 11 1/4° 5 5/8°	φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
			φ 250	○	○
			φ 300	○	○
			φ 350	○	○
			φ 400	○	○
			φ 450	—	○
			両受曲管	45° 22 1/2°	φ 75
φ 100	○	○			
φ 150	○	○			
φ 200	○	○			
φ 250	○	○			
φ 300	○	○			
φ 350	○	○			
φ 400	○	○			
φ 450	—	○			



一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(3/6)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	フランジ付きT字管	φ75×	75	○	○
		φ100×	75	○	○
		φ150×	75	○	○
			100	○	○
		φ200×	75	○	○
			100	○	○
		φ250×	75	○	○
			100	○	○
		φ300×	75	○	○
			100	○	○
		φ350×	75	○	○
			100	○	○
		φ400×	75	○	○
			100	○	○
	φ450×	75	—	○	
		100	—	○	
	渦巻式フランジ式T字管	φ75×	75	○	○
		φ100×	75	○	○
		φ150×	75	○	○
			100	○	○
φ200×		75	○	○	
		100	○	○	
φ250×		75	○	○	
		100	○	○	
φ300×		75	○	—	
		100	○	—	
φ350×		75	○	—	
		100	○	—	
消火栓用浅層埋設形T字ラ		φ75×	75	—	○
		φ100×	75	—	○
	φ150×	75	—	○	
	φ200×	75	—	○	
	φ250×	75	—	○	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(4/6)

品目		呼び径 (mm)	(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	短管 1号 / 2号	φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
		φ 250	○	○
		φ 300	○	○
		φ 350	○	○
		φ 400	○	○
	φ 450	—	○	
	帽	φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
		φ 250	○	○
		φ 300	○	○
		φ 350	○	○
		φ 400	○	○
	φ 450	—	○	
	継ぎ輪	φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
		φ 250	○	○
		φ 300	○	○
		φ 350	○	○
		φ 400	○	○
	φ 450	—	○	
	用ロックリング 心出し	φ 75	—	○
φ 100		—	○	
φ 150		—	○	
φ 200		—	○	
φ 250		—	○	
φ 300		—	○	
φ 350		—	○	
φ 400		—	○	
φ 450	—	○		

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(5/6)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	出ライ シナ 用び ゴイ ナム 心	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
		φ 450		—	○
	へ切 タ管 ッ用 ピン 挿し ロリ ネジ ンゲ	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
		φ 450		—	○
グリ防 屈 ン止 曲	φ 75		—	○	
	φ 100		—	○	
	φ 150		—	○	
	φ 200		—	○	
	φ 250		—	○	
ルトセ トボツ	φ 75	M10	—	○	
	φ 100	M12	—	○	
	φ 150		—	○	
	φ 200	M16	—	○	
	φ 250		—	○	
A仕 1切 弁副 A副 2管	φ 400 ×	100	—	○	
	φ 450 ×	100	—	○	
シボ空 ー気 グ抜 ルき リ用 ン	φ 100		—	○	
	φ 150		—	○	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(6/6)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異	ゴム輪 (異形管用)	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
形  管	乙	φ 75	H=300	○	○
			H=450	○	○
		φ 100	H=300	○	○
			H=450	○	○
	φ 150	H=300	○	○	
		H=450	○	○	
	字	φ 200	H=300	○	○
			H=450	○	○
	管	φ 250	H=300	○	○
			H=450	○	○
		φ 300	H=300	○	—
			H=450	○	—
	φ 350	H=300	○	—	
		H=450	○	—	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管GX形(異形管) (1/4)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	二字管	φ 75 ×	75	○	○
			75	○	○
		φ 100 ×	100	○	○
			100	○	○
		φ 150 ×	75	○	○
			100	○	○
			150	○	○
		φ 200 ×	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
		φ 250 ×	100	○	○
			150	○	○
	250		○	○	
	φ 300 ×	100	○	○	
		150	○	○	
		200	○	○	
		300	○	○	
	φ 400 ×	300	—	○	
		400	—	○	
	挿し受し片落管	φ 100 ×	75	○	○
75			○	○	
φ 150 ×		100	○	○	
		100	○	○	
φ 200 ×		150	○	○	
		150	○	○	
φ 250 ×		200	○	○	
		200	○	○	
		200	○	○	
φ 300 ×		100	○	○	
	150	○	○		
	200	○	○		
φ 400 ×	250	○	○		
	200	—	○		
φ 400 ×	300	—	○		
	300	—	○		
曲管	90° 45° 22 1/2° 11 1/4° 5 5/8°	φ 75	○	○	
		φ 100	○	○	
		φ 150	○	○	
		φ 200	○	○	
		φ 250	○	○	
		φ 300	○	○	
		φ 400	—	○	
		φ 400	—	○	
両受曲管	45° 22 1/2°	φ 75	○	○	
		φ 100	○	○	
		φ 150	○	○	
		φ 200	○	○	
		φ 250	○	○	
		φ 300	○	○	
		φ 400	—	○	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管GX形(異形管) (2/4)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	フランジ付T字	φ75×	75	○	○
		φ100×	75	○	○
		φ150×	75	○	○
		φ200×	75	○	○
		φ250×	75	○	○
		φ300×	75	○	○
			100	○	○
		φ400×	75	—	○
	100		—	○	
	T字巻式フランジ付	φ75×	75	○	○
		φ100×	75	○	○
		φ150×	75	○	○
		φ200×	75	○	○
		φ250×	75	○	○
		φ300×	75	○	○
	100		○	○	
	継輪	φ75		○	○
		φ100		○	○
		φ150		○	○
		φ200		○	○
		φ250		○	○
		φ300		○	○
		φ400		—	○
	両受短管	φ75		○	○
		φ100		○	○
		φ150		○	○
		φ200		○	○
		φ250		○	○
φ300			○	○	
乙字管	φ75	H=300	○	○	
		H=450	○	○	
	φ100	H=300	○	○	
		H=450	○	○	
	φ150	H=300	○	○	
		H=450	○	○	
	φ200	H=300	○	○	
		H=450	○	○	
	φ250	H=300	○	○	
		H=450	○	○	
	φ300	H=300	○	○	
		H=450	○	○	
帽	φ75		○	○	
	φ100		○	○	
	φ150		○	○	
	φ200		○	○	
	φ250		○	○	
	φ300		○	○	
	φ400		—	○	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管GX形(異形管) (3/4)

品目		呼び径 (mm)	(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	押輪	φ75	○	○
		φ100	○	○
		φ150	○	○
		φ200	○	○
		φ250	○	○
		φ300	○	○
		φ400	—	○
	L P k i - n	φ75	—	○
		φ100	—	○
		φ150	—	○
		φ200	—	○
		φ250	—	○
		φ300	—	○
	L G k i - n	φ75	—	○
		φ100	—	○
		φ150	—	○
		φ200	—	○
		φ250	—	○
		φ300	—	○
	ロロ ック クク リリ ン グ ホ及 ルび	φ75	—	○
		φ100	—	○
		φ150	—	○
		φ200	—	○
		φ250	—	○
		φ300	—	○
		φ400	—	○
		ライ イ ナ ナ ボ ー ド び	φ75	—
	φ100		—	○
φ150	—		○	
φ200	—		○	
φ250	—		○	
φ300	—		○	
φ400	—		○	
口切 リ 管 用 挿 グ し	φ75	—	○	
	φ100	—	○	
	φ150	—	○	
	φ200	—	○	
	φ250	—	○	
	φ300	—	○	
	φ400	—	○	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管GX形(異形管) (4/4)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
切管用挿しロリング (継輪接合用)		φ 300		—	○
		φ 400		—	○
T・頭 ナ ッ ポ ル		φ 75	M16	○	○
		φ 100	M20	○	○
		φ 150		○	○
		φ 200		○	○
		φ 250		○	○
		φ 300		○	○
		φ 400		—	○
L (直管、 用P 輪)		φ 75			—
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 400		—	○
ル (異径管、 用、 バ輪)		φ 75		○	○
		φ 100		○	○
		φ 150		○	○
		φ 200		○	○
		φ 250		○	○
		φ 300		○	○
		φ 400		—	○
1 短 号 ・ 2 号管		φ 75		○	○
		φ 100		○	○
		φ 150		○	○
		φ 200		○	○
		φ 250		○	○
		φ 300		○	○
		φ 400		—	○



一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(1/6)

品目		呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス
直	直管	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
管	EF受口付直管	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(2/6)

品目	呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス	
継 手	EFソケット	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
	EFベンド (両受) 90°、45° 22 1/2°、11 1/4°	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
	EF片受ベンド 90°、45° 22 1/2°、11 1/4°	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
ベンド (両挿) 90°、45° 22 1/2°、11 1/4°  EF Sベンド (両受) H=300、450、600	φ 50	○	○	
	φ 75	○	—	
	φ 100	○	—	
	φ 150	○	—	
	φ 200	○	○	
	φ 50	○	○	
	φ 75	○	○	
	φ 100	○	○	
	φ 150	○	○	
	φ 200	○	○	
EF片受Sベンド H=300、450、600	φ 50	○	○	
	φ 75	○	○	
	φ 100	○	○	
	φ 150	○	○	
	φ 200	○	○	
Sベンド(両挿) H=300、450、600	φ 50	○	○	
	φ 75	○	—	
	φ 100	○	—	
	φ 150	○	—	
	φ 200	○	○	

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(3/6)

品目		呼び径 (mm)		積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス
継	E F チ ー ズ ( 両 受 )	φ 50 ×	50	○	○
			50	○	○
		φ 75 ×	75	○	○
			50	○	○
		φ 100 ×	75	○	○
			100	○	○
			75	○	○
		φ 150 ×	100	○	○
			150	○	○
			75	○	○
		φ 200 ×	100	○	○
			150	○	○
200	○		○		
継	E F 片 受 チ ー ズ	φ 50 ×	50	—	○
			75	○	○
		φ 150 ×	100	○	○
			150	○	○
		φ 200 ×	75	○	○
			100	○	○
			150	○	○
		200	○	○	
手	( チ ー 挿 ) ズ	φ 50 ×	50	○	○
			75	○	○
		φ 200 ×	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
手	E F 片 受 レ デ ュ ー サ	φ 75 ×	50	○	○
			50	○	○
		φ 100 ×	75	○	○
			75	○	○
		φ 150 ×	100	○	○
			75	○	○
		φ 200 ×	100	○	○
			150	○	○
			150	○	○
		手	レ デ ュ ー サ	φ 75 ×	50
50	○				○
φ 100 ×	75			○	○
	75			○	○
φ 150 ×	100			○	○
	75			○	○
φ 200 ×	100	○	○		
150	○	○			

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(4/6)

品目	呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス
EFキャップ	φ 50	○	○
	φ 75	○	○
	φ 100	○	○
	φ 150	○	○
	φ 200	○	○
キャップ	φ 50	○	○
	φ 75	○	○
	φ 100	○	○
	φ 150	○	○
	φ 200	○	○
フランジ付EFチーズ (両受) RF/GF形	φ 75 × 75	○	○
	φ 100 × 75	○	○
	φ 100 × 100	○	○
	φ 150 × 75	○	○
	φ 150 × 100	○	○
	φ 200 × 75	○	○
EF片受フランジ付チーズRF/GF形	φ 150 × 75	○	○
	φ 150 × 100	○	○
	φ 200 × 75	○	○
	φ 200 × 100	○	○
フランジ付チーズ (両挿)RF/GF形	φ 200 × 75	○	○
	φ 200 × 100	○	○
PE挿し口付鑄鉄製フランジT字管 RF/GF形	φ 75 × 75	○	○
	φ 100 × 75	○	○
	φ 150 × 75	○	○
	φ 150 × 100	○	—
	φ 200 × 75	○	○
うず巻式 フランジ付T字管	φ 200 × 100	○	—
	φ 75 × 75	—	○
	φ 100 × 75	—	○
	φ 150 × 75	—	○
EF片受うず巻式 フランジ付T字管	φ 200 × 75	—	○
	φ 75 × 75	—	○
	φ 100 × 75	—	○

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(5/6)

品目		呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス	
継 手	フ	EFフランジ 短管 RF/GF形	φ 50	○	○
			φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
	ラ	フランジ短 管 RF/GF形	φ 50	○	○
			φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
	ン	PE挿し口 付 鑄鉄製フラン ジ短管 JIS7.5K	φ 50	○	○
			φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
	ジ	PE挿し口 付鑄鉄製フ ランジ短管 JIS10K	φ 75	—	○
			φ 100	—	○
			φ 150	—	○
			φ 200	—	○
	ダ ク タ イ ル 鑄 鉄 管 用 異 種 管 継 手	K形	φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
φ 200			○	○	
NS形		φ 75 × 50	—	○	
		φ 75	—	○	
		φ 100 × 50	—	○	
		φ 100 × 75	—	○	
		φ 100	—	○	
		φ 150 × 100	—	○	
GX形		φ 150	—	○	
		φ 200	—	○	
		φ 75 × 50	○	○	
	φ 75	○	○		
	φ 100 × 50	—	○		
	φ 100 × 75	—	○		
	φ 100	○	○		
φ 150 × 100	—	○			
φ 150	○	○			
φ 200	○	○			

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(6/6)

品目		呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス	前澤給装(株)
サ	EFサドル	50×20PWA	—	—	○
		50×25PWA	○	—	○
		75×20PWA	○	—	○
		75×25PWA	○	—	○
		75×50PWA	○	—	○
		100×20PWA	○	—	○
		100×25PWA	○	—	○
		100×50PWA	—	—	○
		150×20PWA	○	—	○
		150×25PWA	○	—	○
ド	EFサドル 付分水栓	50×20	○	—	○
		50×25	○	—	○
		75×20	○	—	○
		75×25	○	—	○
		75×30	○	—	○
		75×40	○	—	○
		75×50	○	—	○
		100×20	○	—	○
		100×25	○	—	○
		100×30	○	—	○
		100×40	○	—	○
		100×50	○	—	○
		150×20	○	—	○
		150×25	○	—	○
		150×30	○	—	○
		150×40	○	—	○
		150×50	○	—	○
		200×20	—	—	○
		200×25	—	—	○
		200×30	—	—	○
200×40	—	—	○		
200×50	—	—	○		
ル	EFプラグ付 サドル	50×20PWA	—	—	○
		50×25PWA	○	—	○
		75×20PWA	○	—	○
		75×25PWA	○	—	○
		75×50PWA	○	—	○
		100×20PWA	○	—	○
		100×25PWA	○	—	○
		100×50PWA	○	—	○
		100×50JW	○	—	○
		150×20PWA	○	—	○
150×25PWA	○	—	○		
150×50PWA	—	—	○		
水道用ポリエチレン二層管 (1種)		φ13	—	○	—
		φ20	—	○	—
		φ25	—	○	—
		φ30	—	○	—
		φ40	—	○	—
		φ50	—	○	—
EFスクリージョイント	オネジソケット	φ50	○	—	—
	メネジソケット	φ50	○	—	—
	ユニオンソケット	φ50	○	—	—
SPスクリージョイント	オネシアダブ	φ50	○	—	—

## 一括承認品目

### ダクタイル鋳鉄管及び水道配水用ポリエチレン管接合部品 (1/2)

品目		呼び径 (mm)		クロダイト工業㈱
K形	ロングベンド	φ 75～	φ 200	○
NS形	ロングベンド	φ 75～	φ 200	○
GX形	ロングベンド	φ 75～	φ 200	○
特殊 押輪	カミック40L	φ 75～	φ 450	○
特殊 押輪	カミック80	φ 75～	φ 450	○
特殊 押輪	カミック90	φ 75～	φ 450	○
	FSA T頭ボルトナット	M16	M20	○
	FSA 六角ボルトナット	M16	M20	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管及び水道配水用ポリエチレン管接合部品 (2/2)

品目	呼び径 (mm)		大成機工(株)	コスモ工機(株)口	(株)川西水道機器
PPジョイント	φ 50~	φ 200	○	○	○
PPジョイント片落	φ 75 ×	50	○	—	○
	φ 100 ×	75	○	—	○
	φ 150 ×	100	○	—	○
	φ 200 ×	150	○	—	○
PVジョイント	φ 50~	φ 200	○	○	○
PVジョイント片落 (PEP × VP)	φ 50 ×	75	○	—	○
	φ 75 ×	50	○	—	○
	φ 75 ×	100	○	—	○
	φ 100 ×	50	○	—	○
	φ 100 ×	75	○	—	○
	φ 100 ×	150	○	—	○
	φ 150 ×	75	○	—	○
	φ 150 ×	100	○	—	○
PCジョイント	φ 50~	φ 200	○	○ ※φ 50なし	○
PCジョイント片落 (PEP × CIP)	φ 50 ×	75	○	—	○
	φ 50 ×	100	○	—	○
	φ 50 ×	150	○	—	○
	φ 75 ×	100	○	—	○
	φ 75 ×	150	○	—	○
	φ 100 ×	150	○	—	○
PPキャップ	φ 50~	φ 200	○	—	○
VSジョイント	φ 50~	φ 200	○	—	○
VSジョイント片落 (VP × SP)	φ 75 ×	50	○	—	○
	φ 100 ×	50	○	—	○
	φ 100 ×	75	○	—	○
	φ 150 ×	50	○	—	○
	φ 150 ×	75	○	—	○
	φ 150 ×	100	○	—	○
	φ 200 ×	50	○	—	—
	φ 200 ×	75	○	—	○
	φ 200 ×	100	○	—	○
	φ 200 ×	150	○	—	○
VCジョイント	φ 50~	φ 200	○	—	○
VSキャップ	φ 50~	φ 200	○	—	○



一括承認品目

その他

品目	規格	興和ゴム工業(株)	積水化学工業(株)	大成機工(株)	協和工業(株)	(株)清水合金製作所
埋設標識シート(上水)	W=150 W=400	○	—	—	—	—
ロケーティングワイヤー	φ4.4	○	—	—	—	—
表示テープ	W=30 W=50	○	—	—	—	—
K形継手用ゴム輪	φ75~φ450	○	—	—	—	—
GF形ガスカート1号	φ50~φ450	○	—	—	—	—
全面フランジパッキン	φ50~φ450	○	—	—	—	—
LSPフランジ結合補強具	φ50~φ450	—	—	—	○	○
保護カバー10mm厚	φ13~φ150	—	○ ※φ50まで	—	—	—
保護カバー20mm厚	φ13~φ100	—	—	—	—	—
フランジサポート TK-14FS	φ50~φ450	—	—	○	—	—
フランジサポート TK-15FS	φ75~φ200	—	—	○	—	—

一括承認品目

ソフトシール仕切弁(1/3) (鑄鉄管用)

品目	呼び径 (mm)	(株)クボタ	前澤工業(株)	角田鉄工(株)	宮部鉄工(株)	(株)清水合金製作所	(株)川西水道機器
K形ソフトシール仕切弁	φ 75	—	○	—	○	○	—
	φ 100	—	○	—	○	○	—
	φ 150	—	○	—	○	○	—
	φ 200	—	○	—	○	○	—
	φ 250	—	○	—	○	○	—
	φ 300	—	○	—	○	○	—
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)10K	φ 75	○	○	○	○	○	—
	φ 100	○	○	○	○	○	—
	φ 150	○	○	○	○	○	—
	φ 200	○	○	○	○	○	—
	φ 250	○	○	○	○	○	—
	φ 300	—	○	○	○	○	—
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)10K	φ 75	○	○	○	○	○	—
	φ 100	○	○	○	○	○	—
	φ 150	○	○	○	○	○	—
	φ 200	○	○	○	○	○	—
	φ 250	○	○	○	○	○	—
	φ 300	○	○	○	○	○	—
	φ 350	○	○	—	—	—	—
φ 400	○	○	○	○	○	—	

一括承認品目

ソフトシール仕切弁(2/3) (水道配水ポリエチレン管用)

品目	呼び径 (mm)	(株)クボタケミックス	前澤工業(株)	角田鉄工(株)	宮部鉄工(株)	(株)清水合金製作所	(株)川西水道機器
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50	○	○	○	○	○	○
	φ 75	○	○	○	○	○	○
	φ 100	○	○	○	○	○	○
	φ 150	○	○	○	○	○	○
	φ 200	○	○	—	—	○	○
片受EFソフトシール仕切弁	φ 50	○	—	○	—	○	—
	φ 75	○	—	○	—	○	—
	φ 100	○	—	○	—	○	—
	φ 150	○	—	—	—	○	—
	φ 200	○	—	—	—	○	—
メカ受ロー一体型 ソフトシール仕切弁	φ 50	—	—	—	—	—	○
	φ 75	—	—	—	—	—	○
	φ 100	—	—	—	—	—	○
	φ 150	—	—	—	—	—	○
	φ 200	—	—	—	—	—	○

一括承認品目

ソフトシール仕切弁(3/3) (ポリエチレン2層管用)

品目	呼び径 (mm)	前澤給装工業(株)	(株)川西水道機器
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50	○	—
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 (締過ぎ防止機能付き)	φ 50	○	—
PE回転継手S型一体ソフト シール仕切弁	φ 50	○	—
メカ受ロー一体型 ソフトシール仕切弁	φ 50	—	○

# 一括承認品目

## 表函関連部材(鉄蓋及びレジコンボックス)

品目		呼び径 (mm)	(株)トミス
鉄筐(制水弁)	L0VTD-81HK	φ 216	○
鉄筐(消火栓)	TV1B-10AIH17	φ 500	○
鉄筐(空気弁)	TV1B-10ACH17	φ 500	○
レジコンボックス	FVJ-A(H=200)	φ 350	○
	FVJ-AC2(H=200)	φ 350	○
	FVJ-AR(H=100)	φ 370	○
	FVJ-AR(H=200)	φ 400	○
	FVJ-ARC2(H=100)	φ 370	○
	FVJ-ARC2(H=200)	φ 400	○
	FVJ-B(H=100)	φ 334	○
	FVJ-B(H=150)	φ 334	○
	FVJ-B(H=200)	φ 334	○
	FVJ-B(H=300)	φ 334	○
	FVJ-CA(H=200)	φ 350	○
	FVJ-C2(H=300)	φ 334	○
座台	THP4	φ 450	○
	THP6	φ 510	○
	THP8	φ 420	○
アールボックス (ハイプラボックス)	KHP-A(H=200)	φ 500	○
	KHP-B(H=100)	φ 500	○
	KHP-B(200)	φ 500	○
	KHP-B(300)	φ 500	○
	KHP-C2(200)	φ 500	○
	KHP-C2(300)	φ 500	○
	KHP-D(40)	φ 500	○
FRP筐	B-1000	φ 400	○

一括承認品目

消火栓、空気弁及び補修弁

品目	呼び径 (mm)	前澤工業(株)	角田鉄工(株)	協和工業(株)	宮部鉄工(株)	(株)清水合金製作所
水道用地下式消火栓	75	○	○	—	○	○
水道用地上式消火栓	75	—	—	—	—	—
水道用急速空気弁	25	—	—	○	—	—
水道用急速空気弁	75	—	—	○	—	—
ボール式補修弁(レバー式)	75	○	○	○	○	○

一括承認品目

給水関連(サドル分水栓、水道用ポリエチレン二層管接合部品1/2)

品目	呼び径 (mm)		前澤給装(株)	(株)タブチ	(株)川西水道機器
サドル分水栓(PE)	φ40×	φ13~20	○	○	—
	φ50×	φ13~25	○	○	—
	φ75~200×	φ20~50	○	○	—
サドル分水栓(CIP)	φ75~350×	φ13~50	○	—	—
サドル分水栓(DIP)	φ75~350×	φ13~50	○ ※φ30~50	○	—
サドル分水栓(VP)	φ40~50×	φ13~25	○	○	—
	φ75~200×	φ13~50	○ ※φ150まで	○	—
サドル分水栓(SP)	φ40~50×	φ13~25	○	○	—
	φ75~200×	φ13~50	○ ※φ150まで	○	—
密着コア	φ20~50		○	○	—
甲止水栓	φ13~50		○	○	—
逆ボ止水栓	φ13~50		○ ※φ40まで	○ ※φ25まで	—
	φ20×13		○	○	—
	φ25×13		○	—	—
	φ25×20		○	—	—
片落アダプター	φ20×13		○	○	—
	φ25×13		○	○	—
	φ25×20		—	○	—
鋼管用シモク	φ13~50		○	○	—
鋼管用メーターユニオン	φ13~50		○	○	—
PE継手(おねじ付ソケット)	φ13~50		○	○	○
	φ20×	φ13	○	○	—
	φ50×	φ40	○	○	—
PE継手(めねじ付ソケット)	φ13~50		○	○	○
PE継手(分・止水栓用ソケット)	φ13~50		○	○	○
	φ20×	φ13	○	—	—
	φ25×	φ13	○	—	—
	φ13×	φ20	○	○	—
	φ25×	φ20	○	○	—

一括承認品目

給水関連(サドル分水栓、水道用ポリエチレン二層管接合部品2/2)

品目	呼び径 (mm)		前澤給装(株)	(株)タブチ	(株)川西水道機器
PE継手(メーター用ソケット)	φ13~50		○	○	○
PE継手(径違いメーター用ソケット)	φ13×	φ20・25	○	○※20のみ	—
	φ20×	φ13~25	○	○	○※13のみ
	φ25×	φ13~30	○	○	○※20まで
	φ30×	φ25	○	○	—
	φ40×	φ30	○	—	—
PE継手(メーター用ソケット金門)	φ13~50		○※40まで	○	—
	φ13×	φ20・25	○	○※20のみ	—
	φ20×	φ13~25	○	○	—
	φ25×	φ13~30	○※20まで	○	—
PE継手(ソケット)	φ13~50		○	○	○
PE継手径違い(ソケット)	φ20×	φ13	○	○	○
	φ25×	φ13~20	○	○	○
	φ30×	φ20~25	○	○	○
	φ40×	φ20~30	○	○	○
	φ50×	φ20~40	○	○	○
PE継手(チーズ)	φ13~50		○	○	○
PE継手(異径チーズ)	φ20×	φ13	○	○	○
	φ25×	φ13~20	○	○	○
	φ30×	φ13~25	○	○	○
	φ40×	φ13~30	○	○	○
	φ50×	φ13~40	○	○	○
PE継手(90°エルボ)	φ13~50		○	○	○
PE継手(45°エルボ)	φ13~50		○	○	○
PE継手(90°バンド)	φ13~50		○	○	—
	φ13×13		—	—	○
	φ13×20		○	○	—
	φ20×13		—	—	○
	φ20×20		—	—	○
	φ25×20		○	○	—
	φ25×25		—	—	○
PE継手(60°バンド)	φ13~50		○	○	—
	φ13×13		—	—	○
	φ13×20		—	○	—
	φ20×13		—	○	○
	φ20×20		—	—	○
	φ25×25		—	—	○
パイプエンド	φ13~50		—	○	○
フレキシブル継手(受挿)	13~50Su	※金門含む	○	○	—
フレキシブル継手(受受)	13~50Su	※金門含む	○	○	—