

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管(直管)

品 目		呼び径 (mm)	(株)クボタ
直 			

一括承認品目

ダクトイル鋳鉄管K形(異形管) (1/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
	押 輪	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
		φ 450		—	○
	T 頭 ボ ル ト	φ 75	M16	—	○
		φ 100	M20	—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
		φ 450		—	○
	ゴ ム 輪	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
		φ 450		—	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (2/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	三 受 十 字 管	φ 75 ×	75	○	—
		φ 100 ×	100	○	—
		φ 150 ×	100	○	—
			150	○	—
		φ 200 ×	150	○	—
			200	○	—
		φ 250 ×	150	○	—
			250	○	—
		φ 300 ×	200	○	—
			300	○	—
		φ 350 ×	250	○	—
			350	○	—
		φ 400 ×	300	○	—
			400	○	—
		φ 450 ×	300	○	—
			450	○	—
	二 受 T 字 管	φ 75 ×	75	○	—
		φ 100 ×	75	○	—
			100	○	—
		φ 150 ×	75	○	—
			100	○	—
			150	○	—
		φ 200 ×	100	○	—
			150	○	—
			200	○	—
		φ 250 ×	100	○	—
			150	○	—
			250	○	—
		φ 300 ×	100	○	—
			150	○	—
			200	○	—
		φ 350 ×	300	○	—
			250	○	—
		φ 400 ×	350	○	—
			300	○	—
		φ 450 ×	400	○	—
			300	○	—
			450	○	—

一括承認品目

ダクトイル鋳鉄管K形(異形管) (3/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	受挿し片落管・挿し受片落管	$\phi 100 \times$	75	○	—
		$\phi 150 \times$	100	○	—
		$\phi 200 \times$	100	○	—
			150	○	—
		$\phi 250 \times$	100	○	—
			150	○	—
			200	○	—
		$\phi 300 \times$	100	○	—
			150	○	—
			200	○	—
			250	○	—
		$\phi 350 \times$	150	○	—
			200	○	—
			250	○	—
			300	○	—
		$\phi 400 \times$	150	○	—
			200	○	—
			250	○	—
			300	○	—
			350	○	—
		$\phi 450 \times$	200	○	—
			250	○	—
			300	○	—
			350	○	—
			400	○	—
	曲管	90° 45° 22 1/2° 11 1/4° 5 5/8°	$\phi 75$	○	—
			$\phi 100$	○	—
			$\phi 150$	○	—
			$\phi 200$	○	—
			$\phi 250$	○	—
			$\phi 300$	○	—
			$\phi 350$	○	—
			$\phi 400$	○	—
			$\phi 450$	○	—

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (4/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	フ	$\phi 75 \times$	75	○	—
		$\phi 100 \times$	75	○	—
		$\phi 150 \times$	75	○	—
	ラ	$\phi 150 \times$	100	○	—
			100	○	—
	ン	$\phi 200 \times$	75	○	—
			100	○	—
	ジ	$\phi 250 \times$	75	○	—
			100	○	—
	付	$\phi 300 \times$	75	○	—
			100	○	—
	T	$\phi 350 \times$	75	○	—
			100	○	—
	字管	$\phi 400 \times$	75	○	—
			100	○	—
		$\phi 450 \times$	75	○	—
			100	○	—
	渦巻式フランジ付T字管	$\phi 75 \times$	75	○	—
		$\phi 100 \times$	75	○	—
		$\phi 150 \times$	75	○	—
			100	○	—
		$\phi 200 \times$	75	○	—
			100	○	—
		$\phi 250 \times$	75	○	—
			100	○	—
		$\phi 300 \times$	75	○	—
			100	○	—
		$\phi 350 \times$	75	○	—
			100	○	—

一括承認品目

ダクトイル鋳鉄管K形(異形管) (5/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	継ぎ輪	φ 75		○	—
		φ 100		○	—
		φ 150		○	—
		φ 200		○	—
		φ 250		○	—
		φ 300		○	—
		φ 350		○	—
		φ 400		○	—
		φ 450		○	—
	短管 1号・2号	φ 75		○	—
		φ 100		○	—
		φ 150		○	—
		φ 200		○	—
		φ 250		○	—
		φ 300		○	—
		φ 350		○	—
		φ 400		○	—
		φ 450		○	—
	栓	φ 75		○	—
		φ 100		○	—
		φ 150		○	—
		φ 200		○	—
		φ 250		○	—
		φ 300		○	—
		φ 350		○	—
		φ 400		○	—
		φ 450		○	—
	乙字管	φ 75	H=300	○	—
		φ 100	H=300	○	—
			H=450	○	—
		φ 150	H=300	○	—
			H=450	○	—
		φ 200	H=300	○	—
			H=450	○	—
		φ 250	H=300	○	—
			H=450	○	—
		φ 300	H=300	○	—
			H=450	○	—
		φ 350	H=300	○	—
			H=450	○	—

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(1/6)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	三受十字管	$\phi 75 \times$	75	○	○
		$\phi 100 \times$	100	○	○
		$\phi 150 \times$	100	○	○
			150	○	○
		$\phi 200$	150	○	○
			200	○	○
		$\phi 250$	150	○	○
			250	○	○
		$\phi 300 \times$	200	○	○
			300	○	—
		$\phi 350 \times$	250	○	○
			350	○	—
	管	$\phi 400 \times$	300	○	○
			400	○	○
		$\phi 450 \times$	300	—	○
			450	—	○
	二受T字管	$\phi 75 \times$	75	○	○
		$\phi 100 \times$	75	○	○
			100	○	○
		$\phi 150 \times$	75	○	○
			100	○	○
			150	○	○
		$\phi 200 \times$	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
		$\phi 250 \times$	100	○	○
			150	○	○
			250	○	○
		$\phi 300 \times$	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
		$\phi 350 \times$	300	○	○
			250	○	○
			350	○	○
		$\phi 400 \times$	300	○	○
			400	○	○
		$\phi 450 \times$	300	—	○
			450	—	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(2/6)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	挿し片落管・挿し受片落管	$\phi 100 \times$	75	○	○
			$\phi 150 \times$	100	○
		$\phi 200 \times$	100	○	○
			150	○	○
		$\phi 250 \times$	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
		$\phi 300 \times$	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
			250	○	○
		$\phi 350 \times$	150	○	○
			200	○	○
			250	○	○
			300	○	○
		$\phi 400 \times$	150	○	○
			200	○	○
			250	○	○
			300	○	○
			350	○	○
		$\phi 450 \times$	200	—	○
			250	—	○
			300	—	○
			350	—	○
			400	—	○
	曲管	90° 45° 22 1/2° 11 1/4° 5 5/8°	$\phi 75$	○	○
			$\phi 100$	○	○
			$\phi 150$	○	○
			$\phi 200$	○	○
			$\phi 250$	○	○
			$\phi 300$	○	○
			$\phi 350$	○	○
			$\phi 400$	○	○
			$\phi 450$	—	○
	両受曲管	45° 22 1/2°	$\phi 75$	○	○
			$\phi 100$	○	○
			$\phi 150$	○	○
			$\phi 200$	○	○
			$\phi 250$	○	○
			$\phi 300$	○	○
			$\phi 350$	○	○
			$\phi 400$	○	○
			$\phi 450$	—	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(3/6)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	フランジ付き T字管	φ 75 ×	75	○	○
		φ 100 ×	75	○	○
		φ 150 ×	75	○	○
			100	○	○
		φ 200 ×	75	○	○
			100	○	○
		φ 250 ×	75	○	○
			100	○	○
		φ 300 ×	75	○	○
			100	○	○
		φ 350 ×	75	○	○
			100	○	○
		φ 400 ×	75	○	○
			100	○	○
		φ 450 ×	75	—	○
			100	—	○
	渦巻式 フランジ式 T字管	φ 75 ×	75	○	○
		φ 100 ×	75	○	○
		φ 150 ×	75	○	○
			100	○	○
		φ 200 ×	75	○	○
			100	○	○
		φ 250 ×	75	○	○
			100	○	○
		φ 300 ×	75	○	—
			100	○	—
		φ 350 ×	75	○	—
			100	○	—
	浅層埋設 用・T字形 消火栓 (空気弁付)	φ 75 ×	75	—	○
		φ 100 ×	75	—	○
		φ 150 ×	75	—	○
		φ 200 ×	75	—	○
		φ 250 ×	75	—	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(4/6)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	短管 1号・2号	φ 75		○	○
		φ 100		○	○
		φ 150		○	○
		φ 200		○	○
		φ 250		○	○
		φ 300		○	○
		φ 350		○	○
		φ 400		○	○
		φ 450		—	○
	帽	φ 75		○	○
		φ 100		○	○
		φ 150		○	○
		φ 200		○	○
		φ 250		○	○
		φ 300		○	○
		φ 350		○	○
		φ 400		○	○
		φ 450		—	○
	継ぎ輪	φ 75		○	○
		φ 100		○	○
		φ 150		○	○
		φ 200		○	○
		φ 250		○	○
		φ 300		○	○
		φ 350		○	○
		φ 400		○	○
		φ 450		—	○
	ロックリング心出し用ゴム	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
		φ 450		—	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(5/6)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	ゴライナ及びライナ心出し用	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
		φ 450		—	○
	へ切管用挿ピンネジ	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
		φ 450		—	○
	止屈グリ曲ン防	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
	ボセルット	φ 75	M10	—	○
		φ 100	M12	—	○
		φ 150		—	○
		φ 200	M16	—	○
		φ 250		—	○
	号 A 仕切・弁副管	φ 400 ×	100	—	○
		φ 450 ×	100	—	○
	ゲシボ空気抜き用	φ 100		—	○
		φ 150		—	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管NS形(異形管)(6/6)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	ゴム輪 (異形管用)	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 350		—	○
		φ 400		—	○
		φ 450		—	○
	乙字管	φ 75	H=300	○	○
			H=450	○	○
		φ 100	H=300	○	○
			H=450	○	○
		φ 150	H=300	○	○
			H=450	○	○
		φ 200	H=300	○	○
			H=450	○	○
		φ 250	H=300	○	○
H=450			○	○	
φ 300		H=300	○	—	
		H=450	○	—	
φ 350		H=300	○	—	
		H=450	○	—	

一括承認品目

ダクトイル鋳鉄管GX形(異形管) (1/4)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	二字管	φ 75 ×	75	○	○
			75	○	○
		φ 100 ×	100	○	○
			100	○	○
		φ 150 ×	75	○	○
			100	○	○
			150	○	○
		φ 200 ×	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
		φ 250 ×	100	○	○
			150	○	○
			250	○	○
		φ 300 ×	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
			300	○	○
		φ 400 ×	300	—	○
			400	—	○
	挿し受片落管・挿し受片落管	φ 100 ×	75	○	○
		φ 150 ×	100	○	○
		φ 200 ×	150	○	○
		φ 250 ×	200	○	○
		φ 300 ×	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
			250	○	○
		φ 400 ×	200	—	○
			300	—	○
	曲管	90° 45° 22 1/2° 11 1/4° 5 5/8°	φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
			φ 250	○	○
			φ 300	○	○
			φ 400	—	○
	両受曲管	45° 22 1/2°	φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
			φ 250	○	○
			φ 300	○	○
			φ 400	—	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管GX形(異形管) (2/4)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	フランジ付T字管	$\phi 75 \times$	75	○	○
		$\phi 100 \times$	75	○	○
		$\phi 150 \times$	75	○	○
		$\phi 200 \times$	75	○	○
		$\phi 250 \times$	75	○	○
		$\phi 300 \times$	75	○	○
			100	○	○
		$\phi 400 \times$	75	—	○
			100	—	○
	T字管 うず巻式フランジ付き	$\phi 75 \times$	75	○	○
		$\phi 100 \times$	75	○	○
		$\phi 150 \times$	75	○	○
		$\phi 200 \times$	75	○	○
		$\phi 250 \times$	75	○	○
		$\phi 300 \times$	75	○	○
			100	○	○
	継輪	$\phi 75$		○	○
		$\phi 100$		○	○
		$\phi 150$		○	○
		$\phi 200$		○	○
		$\phi 250$		○	○
		$\phi 300$		○	○
		$\phi 400$		—	○
	両受短管	$\phi 75$		○	○
		$\phi 100$		○	○
		$\phi 150$		○	○
		$\phi 200$		○	○
		$\phi 250$		○	○
		$\phi 300$		○	○
		$\phi 400$		—	○
	乙字管	$\phi 75$	H=300	○	○
			H=450	○	○
		$\phi 100$	H=300	○	○
			H=450	○	○
		$\phi 150$	H=300	○	○
			H=450	○	○
		$\phi 200$	H=300	○	○
			H=450	○	○
		$\phi 250$	H=300	○	○
			H=450	○	○
		$\phi 300$	H=300	○	○
			H=450	○	○
	帽	$\phi 75$		○	○
		$\phi 100$		○	○
		$\phi 150$		○	○
		$\phi 200$		○	○
		$\phi 250$		○	○
		$\phi 300$		○	○
		$\phi 400$		—	○

一括承認品目

ダクトイル鋳鉄管GX形(異形管) (3/4)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	押輪	φ 75		○	○
		φ 100		○	○
		φ 150		○	○
		φ 200		○	○
		φ 250		○	○
		φ 300		○	○
		φ 400		—	○
	L i P n - k	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
	L i G n - k	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
	ロ ッ ク ク リ ン ゲ グ ホ ル 及 ダ び	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 400		—	○
	ラ イ イ ナ ボ ー 及 ド び	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 400		—	○
	リ 切 管 用 挿 し グ ロ	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 400		—	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管GX形(異形管) (4/4)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
	(切管用挿しロリング 継輪接合用)	φ 300		—	○
		φ 400		—	○
	ナット・ ヘッド ボルト	φ 75	M16	○	○
		φ 100	M20	○	○
		φ 150		○	○
		φ 200		○	○
		φ 250		○	○
		φ 300		○	○
		φ 400		—	○
	L (直管、 リンク用、 P - 輪)	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 400		—	○
	(ゴム輪、 異径管、 バルブ用)	φ 75		○	○
		φ 100		○	○
		φ 150		○	○
		φ 200		○	○
		φ 250		○	○
		φ 300		○	○
		φ 400		—	○
	1 短 号 ・ 2 号管	φ 75		○	○
		φ 100		○	○
		φ 150		○	○
		φ 200		○	○
		φ 250		○	○
		φ 300		○	○
		φ 400		—	○

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(1/6)

品目		呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス
直 管	直管	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
	EF受口付直管	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(2/6)

品目		呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス
継 手	EFソケット	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
	EFベンド (両受) 90°、45° 22 1/2°、11 1/4°	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
	EF片受ベンド 90°、45° 22 1/2°、11 1/4°	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
	ベンド (両挿) 90°、45° 22 1/2°、11 1/4°	φ 50	○	○
		φ 75	○	—
		φ 100	○	—
		φ 150	○	—
		φ 200	○	○
	EF Sベンド (両受) H=300、450、600	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
	EF片受Sベンド H=300、450、600	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
	Sベンド(両挿) H=300、450、600	φ 50	○	○
		φ 75	○	—
		φ 100	○	—
		φ 150	○	—
		φ 200	○	○

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(3/6)

[illegible]

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(4/6)

品目		呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス
継 手	EFキャップ	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
	キャップ	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
	フランジ付EFチーズ (両受) RF・GF形	φ 75 × 75	○	○
		φ 100 × 75	○	○
		φ 100 × 100	○	○
		φ 150 × 75	○	○
		φ 150 × 100	○	○
		φ 200 × 75	○	○
		φ 200 × 100	○	○
	EF片受フランジ付チーズ RF・GF形	φ 150 × 75	○	○
		φ 150 × 100	○	○
		φ 200 × 75	○	○
		φ 200 × 100	○	○
	フランジ付チーズ (両挿) RF・GF形	φ 200 × 75	○	○
		φ 200 × 100	○	○
	PE挿し口付鋳鉄製フランジT字管 RF・GF形	φ 75 × 75	○	○
		φ 100 × 75	○	○
		φ 150 × 75	○	○
		φ 150 × 100	○	—
		φ 200 × 75	○	○
		φ 200 × 100	○	—
	うず巻式 フランジ付T字管	φ 75 × 75	—	○
		φ 100 × 75	—	○
		φ 150 × 75	—	○
		φ 200 × 75	—	○
	EF片受うず巻式 フランジ付T字管	φ 75 × 75	—	○
		φ 100 × 75	—	○

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(5/6)

品目			呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス
継 手	フ ラ ン ジ	EFフランジ 短管 RF・ GF形	φ 50	○	○
			φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
		フランジ短 管 RF・GF形	φ 50	○	○
			φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
		PE挿し口 付 鑄鉄製フラン ジ短管 JIS7.5K	φ 50	○	○
			φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
		PE挿し口 付鑄鉄製フ ランジ短管 JIS10K	φ 75	—	○
			φ 100	—	○
			φ 150	—	○
			φ 200	—	○
	ダ ク タ イ ル 鑄 鉄 管 用 異 種 管 継 手	K形	φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
		NS形	φ 75 × 50	—	○
			φ 75	—	○
			φ 100 × 50	—	○
			φ 100 × 75	—	○
			φ 100	—	○
			φ 150 × 100	—	○
			φ 150	—	○
			φ 200	—	○
		GX形	φ 75 × 50	○	○
			φ 75	○	○
			φ 100 × 50	—	○
			φ 100 × 75	—	○
			φ 100	○	○
			φ 150 × 100	—	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(6/6)

品目		呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス	前澤給装(株)
サ	EFサドル	50×20PWA	—	—	○
		50×25PWA	○	—	○
		75×20PWA	○	—	○
		75×25PWA	○	—	○
		75×50PWA	○	—	○
		100×20PWA	○	—	○
		100×25PWA	○	—	○
		100×50PWA	—	—	○
		150×20PWA	○	—	○
		150×25PWA	○	—	○
	150×50PWA	—	—	○	
ド	EFサドル 付分水栓	50×20	○	—	○
		50×25	○	—	○
		75×20	○	—	○
		75×25	○	—	○
		75×30	○	—	○
		75×40	○	—	○
		75×50	○	—	○
		100×20	○	—	○
		100×25	○	—	○
		100×30	○	—	○
		100×40	○	—	○
		100×50	○	—	○
		150×20	○	—	○
		150×25	○	—	○
		150×30	○	—	○
		150×40	○	—	○
		150×50	○	—	○
		200×20	—	—	○
		200×25	—	—	○
		200×30	—	—	○
		200×40	—	—	○
		200×50	—	—	○
		ル	EFプラグ付 サドル	50×20PWA	—
50×25PWA	○			—	○
75×20PWA	○			—	○
75×25PWA	○			—	○
75×50PWA	○			—	○
100×20PWA	○			—	○
100×25PWA	○			—	○
100×50PWA	○			—	○
100×50JW	○			—	○
150×20PWA	○			—	○
150×25PWA	○			—	○
150×50PWA	—			—	○
水道用ポリエチレン二層管 (1種)		φ13	—	○	—
		φ20	—	○	—
		φ25	—	○	—
		φ30	—	○	—
		φ40	—	○	—
		φ50	—	○	—
EFスクリュージョイント	オネジソケット	φ50	○	—	—
	メネジソケット	φ50	○	—	—
	ユニオンソケット	φ50	○	—	—
SPスクリュージョイント	オネジアダプタ	φ50	○	—	—

一括承認品目

ダクトイル鋳鉄管及び水道配水用ポリエチレン管接合部品（1/2）

品目		呼び径 (mm)		クロダイト工業(株)
K形	ロングベンド	φ 75～	φ 200	○
NS形	ロングベンド	φ 75～	φ 200	○
GX形	ロングベンド	φ 75～	φ 200	○
特殊押輪	カミック40L	φ 75～	φ 450	○
特殊押輪	カミック80	φ 75～	φ 450	○
特殊押輪	カミック90	φ 75～	φ 450	○
	FSA T頭ボルトナット	M16	M20	○
	FSA 六角ボルトナット	M16	M20	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管及び水道配水用ポリエチレン管接合部品 (2/2)

品目	呼び径 (mm)		大成機工株式会社	コスモ工機株式会社	(株)川西水道機器
PPジョイント	φ 50～	φ 200	○	○	○
PPジョイント片落	φ 75 ×	φ 50	○	—	○
	φ 100 ×	φ 75	○	—	○
	φ 150 ×	φ 100	○	—	○
	φ 200 ×	φ 150	○	—	○
PVジョイント	φ 50～	φ 200	○	○	○
PVジョイント片落 (PEP × VP)	φ 50 ×	φ 75	○	—	○
	φ 75 ×	φ 50	○	—	○
	φ 75 ×	φ 100	○	—	○
	φ 100 ×	φ 50	○	—	○
	φ 100 ×	φ 75	○	—	○
	φ 100 ×	φ 150	○	—	○
	φ 150 ×	φ 75	○	—	○
	φ 150 ×	φ 100	○	—	○
PCジョイント	φ 50～	φ 200	○	○ ※φ 50なし	○
PCジョイント片落 (PEP × CIP)	φ 50 ×	φ 75	○	—	○
	φ 50 ×	φ 100	○	—	○
	φ 50 ×	φ 150	○	—	○
	φ 75 ×	φ 100	○	—	○
	φ 75 ×	φ 150	○	—	○
	φ 100 ×	φ 150	○	—	○
PPキャップ	φ 50～	φ 200	○	—	○
VSジョイント	φ 50～	φ 200	○	—	○
VSジョイント片落 (VP × SP)	φ 75 ×	φ 50	○	—	○
	φ 100 ×	φ 50	○	—	○
	φ 100 ×	φ 75	○	—	○
	φ 150 ×	φ 50	○	—	○
	φ 150 ×	φ 75	○	—	○
	φ 150 ×	φ 100	○	—	○
	φ 200 ×	φ 50	○	—	—
	φ 200 ×	φ 75	○	—	○
	φ 200 ×	φ 100	○	—	○
	φ 200 ×	φ 150	○	—	○
VCジョイント	φ 50～	φ 200	○	—	○
VSキャップ	φ 50～	φ 200	○	—	○

一括承認品目

その他

品目	規格	興和ゴム工業(株)	積水化学工業(株)	大成機工(株)	協和工業(株)	(株)清水合金製作所
埋設標識シート(上水)	W=150 W=400	○	—	—	—	—
ロケーティングワイヤー	φ 4.4	○	—	—	—	—
表示テープ	W=30 W=50	○	—	—	—	—
K形継手用ゴム輪	φ 75～φ 450	○	—	—	—	—
GF形ガasket1号	φ 50～φ 450	○	—	—	—	—
全面フランジパッキン	φ 50～φ 450	○	—	—	—	—
LSPフランジ結合補強具	φ 50～φ 450	—	—	—	○	○
保護カバー10mm厚	φ 13～φ 150	—	○ ※φ 50まで	—	—	—
保護カバー20mm厚	φ 13～φ 100	—	—	—	—	—
フランジサポート TK-14FS	φ 50～φ 450	—	—	○	—	—
フランジサポート TK-15FS	φ 75～φ 200	—	—	○	—	—

一括承認品目

ソフトシール仕切弁(1/3) (鑄鉄管用)

品目	呼び径 (mm)	(株)クボタ	前澤工業(株)	角田鉄工(株)	宮部鉄工(株)	(株)清水合金製作所	(株)川西水道機器
K形ソフトシール仕切弁	φ 75	—	○	—	○	○	—
	φ 100	—	○	—	○	○	—
	φ 150	—	○	—	○	○	—
	φ 200	—	○	—	○	○	—
	φ 250	—	○	—	○	○	—
	φ 300	—	○	—	○	○	—
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)10K	φ 75	○	○	○	○	○	—
	φ 100	○	○	○	○	○	—
	φ 150	○	○	○	○	○	—
	φ 200	○	○	○	○	○	—
	φ 250	○	○	○	○	○	—
	φ 300	—	○	○	○	○	—
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)10K	φ 75	○	○	○	○	○	—
	φ 100	○	○	○	○	○	—
	φ 150	○	○	○	○	○	—
	φ 200	○	○	○	○	○	—
	φ 250	○	○	○	○	○	—
	φ 300	○	○	○	○	○	—
	φ 350	○	○	—	—	—	—
	φ 400	○	○	○	○	○	—

一括承認品目

ソフトシール仕切弁(2/3) (水道配水用ポリエチレン管用)

品目	呼び径 (mm)	(株)クボタケミックス	前澤工業(株)	角田鉄工(株)	宮部鉄工(株)	(株)清水合金製作所	(株)川西水道機器
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50	○	○	○	○	○	○
	φ 75	○	○	○	○	○	○
	φ 100	○	○	○	○	○	○
	φ 150	○	○	○	○	○	○
	φ 200	○	○	—	—	○	○
片受EFソフトシール仕切弁	φ 50	○	—	○	—	○	—
	φ 75	○	—	○	—	○	—
	φ 100	○	—	○	—	○	—
	φ 150	○	—	—	—	○	—
	φ 200	○	—	—	—	○	—
メカ受ロー体型 ソフトシール仕切弁	φ 50	—	—	—	—	—	○
	φ 75	—	—	—	—	—	○
	φ 100	—	—	—	—	—	○
	φ 150	—	—	—	—	—	○
	φ 200	—	—	—	—	—	○

一括承認品目

ソフトシール仕切弁(3/3) (ポリエチレン2層管用)

品目	呼び径 (mm)	前澤給装工業(株)	(株)川西水道機器
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50	○	—
PE挿し口付ソフトシール仕切弁(締過ぎ防止機能付き)	φ 50	○	—
PE回転継手S型一体ソフトシール仕切弁	φ 50	○	—
メカ受ロー体型ソフトシール仕切弁	φ 50	—	○

一括承認品目

表函関連部材(鉄蓋及びレジコンボックス)

品目		呼び径 (mm)	(株)トミス
鉄筐(制水弁)	L0VTD-81HK	φ 216	○
鉄筐(消火栓)	TV1B-10AIH17	φ 500	○
鉄筐(空気弁)	TV1B-10ACH17	φ 500	○
レジコンボックス	FVJ-A (H=200)	φ 350	○
	FVJ-AC2 (H=200)	φ 350	○
	FVJ-AR (H=100)	φ 370	○
	FVJ-AR (H=200)	φ 400	○
	FVJ-ARC2 (H=100)	φ 370	○
	FVJ-ARC2 (H=200)	φ 400	○
	FVJ-B (H=100)	φ 334	○
	FVJ-B (H=150)	φ 334	○
	FVJ-B (H=200)	φ 334	○
	FVJ-B (H=300)	φ 334	○
	FVJ-CA (H=200)	φ 350	○
	FVJ-C2 (H=300)	φ 334	○
座台	THP4	φ 450	○
	THP6	φ 510	○
	THP8	φ 420	○
アールボックス (ハイプラボック ス)	KHP-A (H=200)	φ 500	○
	KHP-B (H=100)	φ 500	○
	KHP-B (200)	φ 500	○
	KHP-B (300)	φ 500	○
	KHP-C2 (200)	φ 500	○
	KHP-C2 (300)	φ 500	○
	KHP-D (40)	φ 500	○
FRP筐	B-1000	φ 400	○

一括承認品目

消火栓、空気弁及び補修弁

品目	呼び径 (mm)	前澤工業(株)	角田鉄工(株)	協和工業(株)	宮部鉄工(株)	(株)清水合金製作所
水道用地下式消火栓	75	○	○	—	○	○
水道用地上式消火栓	75	—	—	—	—	—
水道用急速空気弁	25	—	—	○	—	—
水道用急速空気弁	75	—	—	○	—	—
ボール式補修弁(レバー式)	75	○	○	○	○	○

一括承認品目

給水関連(サドル分水栓、水道用ポリエチレン二層管接合部品1/2)

品目	呼び径 (mm)		前澤給装(株)	(株)タブチ	(株)川西水道機器
サドル分水栓(PE)	φ40×	φ13~20	○	○	—
	φ50×	φ13~25	○	○	—
	φ75~200×	φ20~50	○	○	—
サドル分水栓(CIP)	φ75~350×	φ13~50	○	—	—
サドル分水栓(DIP)	φ75~350×	φ13~50	○ ※φ30~50	○	—
サドル分水栓(VP)	φ40~50×	φ13~25	○	○	—
	φ75~200×	φ13~50	○ ※φ150まで	○	—
サドル分水栓(SP)	φ40~50×	φ13~25	○	○	—
	φ75~200×	φ13~50	○ ※φ150まで	○	—
密着コア	φ20~50		○	○	—
甲止水栓	φ13~50		○	○	—
逆止止水栓	φ13~50		○ ※φ40まで	○ ※φ25まで	—
	φ20×13		○	○	—
	φ25×13		○	—	—
	φ25×20		○	—	—
片落アダプター	φ20×13		○	○	—
	φ25×13		○	○	—
	φ25×20		—	○	—
銅管用シモク	φ13~50		○	○	—
銅管用メーターユニオン	φ13~50		○	○	—
PE継手(おねじ付ソケット)	φ13~50		○	○	○
	φ20×	φ13	○	○	—
	φ50×	φ40	○	○	—
PE継手(めねじ付ソケット)	φ13~50		○	○	○
PE継手(分・止水栓用ソケット)	φ13~50		○	○	○
	φ20×	φ13	○	—	—
	φ25×	φ13	○	—	—
	φ13×	φ20	○	○	—
	φ25×	φ20	○	○	—

一括承認品目

給水関連(サドル分水栓、水道用ポリエチレン二層管接合部品2/2)

品目	呼び径 (mm)		前澤給装(株)	(株)タブチ	(株)川西水道機器
PE継手(メーター用ソケット)	φ13～50		○	○	○
PE継手(径違いメーター用ソケット)	φ13×	φ20・25	○	○※20のみ	—
	φ20×	φ13～25	○	○	○※13のみ
	φ25×	φ13～30	○	○	○※20まで
	φ30×	φ25	○	○	—
	φ40×	φ30	○	—	—
PE継手(メーター用ソケット金門)	φ13～50		○※40まで	○	—
	φ13×	φ20・25	○	○※20のみ	—
	φ20×	φ13～25	○	○	—
	φ25×	φ13～30	○※20のみ	○	—
PE継手(ソケット)	φ13～50		○	○	○
PE継手径違い(ソケット)	φ20×	φ13	○	○	○
	φ25×	φ13～20	○	○	○
	φ30×	φ20～25	○	○	○
	φ40×	φ20～30	○	○	○
	φ50×	φ20～40	○	○	○
PE継手(チーズ)	φ13～50		○	○	○
PE継手(異径チーズ)	φ20×	φ13	○	○	○
	φ25×	φ13～20	○	○	○
	φ30×	φ13～25	○	○	○
	φ40×	φ13～30	○	○	○
	φ50×	φ13～40	○	○	○
PE継手(90° エルボ)	φ13～50		○	○	○
PE継手(45° エルボ)	φ13～50		○	○	○
PE継手(90° ベンド)	φ13～50		○	○	—
	φ13×13		—	—	○
	φ13×20		○	○	—
	φ20×13		—	—	○
	φ20×20		—	—	○
	φ25×20		○	○	—
	φ25×25		—	—	○
PE継手(60° ベンド)	φ13～50		○	○	—
	φ13×13		—	—	○
	φ13×20		—	○	—
	φ20×13		—	○	○
	φ20×20		—	—	○
	φ25×25		—	—	○
パイプエンド	φ13～50		—	○	○
フレキシブル継手(受挿)	13～50Su	※金門含む	○	○	—
フレキシブル継手(受受)	13～50Su	※金門含む	○	○	—