

# 一括承認品目

## ダクタイル鋳鉄管(直管)

品目		呼び径 (mm)	(株)クボタ
直 管	K形(1種)	φ 75	○
		φ 100	○
		φ 150	○
		φ 200	○
		φ 250	○
		φ 300	○
		φ 350	○
		φ 400	○
		φ 450	○
	GX形(1種)	φ 75	○
		φ 100	○
		φ 150	○
		φ 200	○
		φ 250	○
		φ 300	○
		φ 350	○
		φ 400	○
	GX形(S種)	φ 75	○
		φ 100	○
		φ 150	○
		φ 200	○
		φ 250	○
		φ 300	○
		φ 350	○
φ 400		○	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (1/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ	
	押  輪	φ 75		—	○	
		φ 100		—	○	
		φ 150		—	○	
		φ 200		—	○	
		φ 250		—	○	
		φ 300		—	○	
		φ 350		—	○	
		φ 400		—	○	
	φ 450		—	○		
	T  頭  ボ  ル  ト	φ 75		M16	—	○
		φ 100		M20	—	○
		φ 150			—	○
		φ 200			—	○
		φ 250			—	○
		φ 300			—	○
		φ 350			—	○
		φ 400			—	○
	φ 450		—		○	
	ゴ  ム  輪	φ 75			—	○
		φ 100			—	○
		φ 150			—	○
		φ 200			—	○
		φ 250			—	○
		φ 300			—	○
φ 350			—	○		
φ 400			—	○		
φ 450			—	○		

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (2/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ	
異形管	三受	φ 75 ×	75	○	—	
		φ 100 ×	100	○	—	
		φ 150 ×	100	○	—	
	150		○	—		
	十受	φ 200 ×	150	○	—	
			200	○	—	
	十受	φ 250 ×	150	○	—	
			250	○	—	
	字管	φ 300 ×	200	○	—	
			300	○	—	
	字管	φ 350 ×	250	○	—	
			350	○	—	
	字管	φ 400 ×	300	○	—	
			400	○	—	
	字管	φ 450 ×	300	○	—	
			450	○	—	
	異形管	二受	φ 75 ×	75	○	—
			φ 100 ×	75	○	—
		100		○	—	
		φ 150 ×	75	○	—	
100			○	—		
φ 200 ×		150	○	—		
		200	○	—		
T受		φ 250 ×	100	○	—	
			150	○	—	
T受		φ 250 ×	250	○	—	
			100	○	—	
字管		φ 300 ×	150	○	—	
			200	○	—	
字管		φ 300 ×	300	○	—	
			250	○	—	
字管		φ 350 ×	350	○	—	
			300	○	—	
字管		φ 400 ×	400	○	—	
			300	○	—	
字管		φ 450 ×	450	○	—	
	300		○	—		

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (3/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	受挿し片落管・挿し受片落管	φ100×	75	○	—
		φ150×	100	○	—
		φ200×	100	○	—
			150	○	—
		φ250×	100	○	—
			150	○	—
			200	○	—
		φ300×	100	○	—
			150	○	—
			200	○	—
			250	○	—
		φ350×	150	○	—
	200		○	—	
	250		○	—	
	φ400×	300	○	—	
		150	○	—	
		200	○	—	
		250	○	—	
		300	○	—	
	φ450×	350	○	—	
		200	○	—	
		250	○	—	
		300	○	—	
		350	○	—	
	曲管	90° 45° 22 1/2° 11 1/4° 5 5/8° (φ300~ φ450の み)	φ75	○	—
			φ100	○	—
			φ150	○	—
			φ200	○	—
φ250			○	—	
φ300			○	—	
φ350			○	—	
φ400			○	—	
φ450			○	—	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (4/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	フ	$\phi 75 \times$	75	○	—
		$\phi 100 \times$	75	○	—
	ラ	$\phi 150 \times$	75	○	—
			100	○	—
	ン	$\phi 200 \times$	75	○	—
			100	○	—
	ジ	$\phi 250 \times$	75	○	—
			100	○	—
	付	$\phi 300 \times$	75	○	—
			100	○	—
	T	$\phi 350 \times$	75	○	—
			100	○	—
	字	$\phi 400 \times$	75	○	—
			100	○	—
	管	$\phi 450 \times$	75	○	—
			100	○	—
	渦巻式フランジ付T字管	$\phi 75 \times$	75	○	—
			75	○	—
		$\phi 100 \times$	75	○	—
			100	○	—
$\phi 150 \times$		75	○	—	
		100	○	—	
$\phi 200 \times$		75	○	—	
		100	○	—	
$\phi 250 \times$		75	○	—	
		100	○	—	
$\phi 300 \times$		75	○	—	
		100	○	—	
$\phi 350 \times$		75	○	—	
		100	○	—	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管K形(異形管) (5/5)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ	
異形管	継ぎ輪	φ 75		○	—	
		φ 100		○	—	
		φ 150		○	—	
		φ 200		○	—	
		φ 250		○	—	
		φ 300		○	—	
		φ 350		○	—	
		φ 400		○	—	
	短管 1号・2号	φ 75		○	—	
		φ 100		○	—	
		φ 150		○	—	
		φ 200		○	—	
		φ 250		○	—	
		φ 300		○	—	
		φ 350		○	—	
		φ 400		○	—	
	栓	φ 75		○	—	
		φ 100		○	—	
		φ 150		○	—	
		φ 200		○	—	
		φ 250		○	—	
		φ 300		○	—	
		φ 350		○	—	
		φ 400		○	—	
	乙字管	φ 75	H=300		○	—
			H=450		○	—
		φ 100	H=300		○	—
			H=450		○	—
φ 150		H=300		○	—	
		H=450		○	—	
φ 200		H=300		○	—	
		H=450		○	—	
φ 250		H=300		○	—	
		H=450		○	—	
φ 300		H=300		○	—	
		H=450		○	—	
φ 350	H=300		○	—		
	H=450		○	—		

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管GX形(異形管) (1/4)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	ニ	φ 75 ×	75	○	○
			75	○	○
	受	φ 100 ×	100	○	○
			75	○	○
			100	○	○
	受	φ 150 ×	75	○	○
			100	○	○
			150	○	○
	T	φ 200 ×	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
	字	φ 250 ×	100	○	○
			150	○	○
			250	○	○
			200	○	○
	管	φ 300 ×	100	○	○
			150	○	○
			200	○	○
			300	○	○
	管	φ 400 ×	300	○	○
400			○	○	
200			○	○	
300			○	○	
挿し受片落管・挿し受片落管	φ 100 ×	75	○	○	
		100	○	○	
	φ 150 ×	100	○	○	
		150	○	○	
	φ 200 ×	150	○	○	
		200	○	○	
	φ 250 ×	200	○	○	
		100	○	○	
		150	○	○	
		200	○	○	
φ 300 ×	200	○	○		
	250	○	○		
φ 400 ×	200	○	○		
	300	○	○		
曲管	90° 45° 22 1/2° 11 1/4° 5 5/8°	φ 75	○	○	
		φ 100	○	○	
		φ 150	○	○	
		φ 200	○	○	
		φ 250	○	○	
		φ 300	○	○	
		φ 400	○	○	
		φ 400	○	○	
両受曲管	45° 22 1/2°	φ 75	○	○	
		φ 100	○	○	
		φ 150	○	○	
		φ 200	○	○	
		φ 250	○	○	
		φ 300	○	○	
		φ 400	○	○	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管GX形(異形管) (2/4)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	フランジ付T字管	φ75×	75	○	○
		φ100×	75	○	○
		φ150×	75	○	○
		φ200×	75	○	○
		φ250×	75	○	○
		φ300×	75	○	○
			100	○	○
		φ400×	75	○	○
	100		○	○	
	T字管 うず巻式フランジ付き	φ75×	75	○	○
		φ100×	75	○	○
		φ150×	75	○	○
		φ200×	75	○	○
		φ250×	75	○	○
		φ300×	75	○	○
	100		○	○	
	継輪	φ75		○	○
		φ100		○	○
		φ150		○	○
		φ200		○	○
		φ250		○	○
		φ400		○	○
	両受短管	φ75		○	○
		φ100		○	○
		φ150		○	○
		φ200		○	○
		φ250		○	○
		φ400		○	○
乙字管	φ75	H=300	○	○	
		H=450	○	○	
	φ100	H=300	○	○	
		H=450	○	○	
	φ150	H=300	○	○	
		H=450	○	○	
	φ200	H=300	○	○	
		H=450	○	○	
φ250	H=300	○	○		
	H=450	○	○		
φ300	H=300	○	○		
	H=450	○	○		
帽	φ75		○	○	
	φ100		○	○	
	φ150		○	○	
	φ200		○	○	
	φ250		○	○	
	φ400		○	○	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管GX形(異形管) (3/4)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
異形管	押輪	φ 75		○	○
		φ 100		○	○
		φ 150		○	○
		φ 200		○	○
		φ 250		○	○
		φ 300		○	○
		φ 400		○	○
	L i P - k	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
	L i G - k	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
	ロックリングホルダ及び	φ 75		—	○
		φ 100		—	○
		φ 150		—	○
		φ 200		—	○
		φ 250		—	○
		φ 300		—	○
		φ 400		—	○
		ライナボー及び	φ 75		—
	φ 100			—	○
φ 150			—	○	
φ 200			—	○	
φ 250			—	○	
φ 300			—	○	
φ 400			—	○	
リ切管用挿しグロ	φ 75		—	○	
	φ 100		—	○	
	φ 150		—	○	
	φ 200		—	○	
	φ 250		—	○	
	φ 300		—	○	
	φ 400		—	○	

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管GX形(異形管) (4/4)

品目		呼び径 (mm)		(株)ハズ	(株)クボタ
	(切管用挿しロリング 継輪接合用)	φ300		—	○
		φ400		—	○
ナ T 頭 ボ ル ト ・ ト		φ75	M16	○	○
		φ100	M20	○	○
		φ150		○	○
		φ200		○	○
		φ250		○	○
		φ300		○	○
		φ400		○	○
L (直管、 Link 用、 P- 輪)		φ75		—	○
		φ100		—	○
		φ150		—	○
		φ200		—	○
		φ250		—	○
		φ300		—	○
		φ400	直管のみ	—	○
(異径輪 管、 バルブ 用)		φ75		○	○
		φ100		○	○
		φ150		○	○
		φ200		○	○
		φ250		○	○
		φ300		○	○
		φ400		○	○
1 短 号 ・ 2 号 管		φ75		○	○
		φ100		○	○
		φ150		○	○
		φ200		○	○
		φ250		○	○
		φ300		○	○
		φ400		○	○

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(1/6)

品目		呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス
直	直管	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○
管	EF受口付直管	φ 50	○	○
		φ 75	○	○
		φ 100	○	○
		φ 150	○	○
		φ 200	○	○

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(2/6)

品目	呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス	
継 手	EFソケット	φ50	○	○
		φ75	○	○
		φ100	○	○
		φ150	○	○
		φ200	○	○
	EFベンド (両受) 90°、45° 22 1/2°、11 1/4°	φ50	○	○
		φ75	○	○
		φ100	○	○
		φ150	○	○
		φ200	○	○
	EF片受ベンド 90°、45° 22 1/2°、11 1/4°	φ50	○	○
		φ75	○	○
		φ100	○	○
		φ150	○	○
		φ200	○	○
	ベンド (両挿) 90°、45° 22 1/2°、11 1/4°	φ50	○	○
		φ75	○	—
		φ100	○	—
		φ150	○	—
		φ200	○	○
EF Sベンド (両受) H=300、450、600	φ50	○	○	
	φ75	○	○	
	φ100	○	○	
	φ150	○	○	
	φ200	○	○	
EF片受Sベンド H=300、450、600	φ50	○	○	
	φ75	○	○	
	φ100	○	○	
	φ150	○	○	
	φ200	○	○	
Sベンド(両挿) H=300、450、600	φ50	○	○	
	φ75	○	—	
	φ100	○	—	
	φ150	○	—	
	φ200	○	○	

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(3/6)

品目	呼び径 (mm)		積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス	
継	E F チ ー ズ ( 両 受 )	φ 50 ×	50	○	○
		φ 75 ×	50	○	○
			75	○	○
			50	○	○
		φ 100 ×	75	○	○
			100	○	○
			75	○	○
		φ 150 ×	100	○	○
			150	○	○
	75		○	○	
	φ 200 ×	100	○	○	
		150	○	○	
		200	○	○	
	E F 片 受 チ ー ズ	φ 50 ×	50	—	○
		φ 150 ×	75	○	○
100			○	○	
150			○	○	
φ 200 ×		75	○	○	
		100	○	○	
		150	○	○	
200		○	○		
(チ ー ズ 挿 )		φ 50 ×	50	○	○
	φ 200 ×	75	○	○	
		100	○	○	
		150	○	○	
		200	○	○	
手	E F 片 受 レ デ ュー ー サ	φ 75 ×	50	○	○
		φ 100 ×	50	○	○
			75	○	○
	φ 150 ×	100	○	○	
		75	○	○	
	レ デ ュー ー サ	φ 200 ×	100	○	○
			150	○	○
			75	○	○
		φ 150 ×	100	○	○
			75	○	○

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(4/6)

品目	呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス
EFキャップ	φ 50	○	○
	φ 75	○	○
	φ 100	○	○
	φ 150	○	○
	φ 200	○	○
キャップ	φ 50	○	○
	φ 75	○	○
	φ 100	○	○
	φ 150	○	○
	φ 200	○	○
フランジ付EFチーズ (両受) RF・GF形	φ 75 × 75	○	○
	φ 100 × 75	○	○
	φ 100 × 100	○	○
	φ 150 × 75	○	○
	φ 150 × 100	○	○
	φ 200 × 75	○	○
EF片受フランジ付チーズ RF・GF形	φ 150 × 75	○	○
	φ 150 × 100	○	○
	φ 200 × 75	○	○
フランジ付チーズ (両挿)RF・GF形	φ 200 × 75	○	○
	φ 200 × 100	○	○
PE挿し口付鋳鉄製フランジT字管 RF・GF形	φ 75 × 75	○	○
	φ 100 × 75	○	○
	φ 150 × 75	○	○
	φ 150 × 100	○	—
	φ 200 × 75	○	○
	φ 200 × 100	○	—
うず巻式 フランジ付T字管	φ 75 × 75	—	○
	φ 100 × 75	—	○
	φ 150 × 75	—	○
	φ 200 × 75	—	○
EF片受うず巻式 フランジ付T字管	φ 75 × 75	—	○
	φ 100 × 75	—	○

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(5/6)

品目		呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス	
継 手	フ	EFフランジ 短管 RF・ GF形 FCD7.5k	φ 50	○	○
			φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
	ラ	フランジ短 管 RF・GF形 FCD7.5K	φ 50	○	○
			φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
	ン	フランジ短 管 RF・GF形 FCD10K	φ 50	○	—
			φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
	ジ	PE挿し口 付 鋳鉄製フラン ジ短管 JIS7.5K	φ 50	○	○
			φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
	ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 用 異 種 管	K形	φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
			φ 200	○	○
		GX形	φ 75 × 50	○	—
			φ 75	○	○
			φ 100	○	○
			φ 150	○	○
φ 200			○	○	
φ 200			○	○	

一括承認品目

水道配水用ポリエチレン管(直管及び継手)(6/6)

品目		呼び径 (mm)	積水化学工業(株)	(株)クボタケミックス	前澤給装(株)
サ	EFサドル	50×20PWA	—	—	○
		50×25PWA	○	—	○
		75×20PWA	○	—	○
		75×25PWA	○	—	○
		75×50PWA	○	—	○
		100×20PWA	○	—	○
		100×25PWA	○	—	○
		100×50PWA	—	—	○
		150×20PWA	○	—	○
		150×25PWA	○	—	○
150×50PWA	—	—	○		
ド	EFサドル 付分水栓	50×20	○	—	○
		50×25	○	—	○
		75×20	○	—	○
		75×25	○	—	○
		75×30	○	—	○
		75×40	○	—	○
		75×50	○	—	○
		100×20	○	—	○
		100×25	○	—	○
		100×30	○	—	○
		100×40	○	—	○
		100×50	○	—	○
		150×20	○	—	○
		150×25	○	—	○
		150×30	○	—	○
		150×40	○	—	○
		150×50	○	—	○
		200×20	—	—	○
		200×25	—	—	○
		200×30	—	—	○
200×40	—	—	○		
200×50	—	—	○		
ル	EFプラグ付 サドル	50×20PWA	—	—	○
		50×25PWA	○	—	○
		75×20PWA	○	—	○
		75×25PWA	○	—	○
		75×50PWA	○	—	○
		100×20PWA	○	—	○
		100×25PWA	○	—	○
		100×50PWA	○	—	○
		100×50JW	○	—	○
		150×20PWA	○	—	○
150×25PWA	○	—	○		
150×50PWA	—	—	○		
EFスクリージョイント	オネジソケット	φ50	○	—	—
	メネジソケット	φ50	○	—	—
	ユニオンソケット	φ50	○	—	—
SPスクリージョイント	オネシアダプタ	φ50	○	—	—

## 一括承認品目

### ダクタイル鋳鉄管及び水道配水用ポリエチレン管接合部品 (1/2)

品目		呼び径 (mm)		クロダイト工業(株)
K形	ロングバンド	φ 75～	φ 200	○
GX形	ロングバンド	φ 75～	φ 200	○
特殊押輪	カミック40L	φ 75～	φ 450	○
特殊押輪	カミック80	φ 75～	φ 450	○
特殊押輪	カミック90	φ 75～	φ 150	○
	FSA T頭ボルトナット	M16	M20	○
	FSA 六角ボルトナット	M16	M20	○

一括承認品目

ダクタイル鋳鉄管及び水道配水用ポリエチレン管接合部品 (2/2)

品目	呼び径 (mm)		大成機工株	コスモ工機株	(株)川西水道機器
PPジョイント	φ 50~	φ 200	○	○	○
PPジョイント片落	φ 75 ×	φ 50	○	—	○
	φ 100 ×	φ 75	○	—	○
	φ 150 ×	φ 100	○	—	○
	φ 200 ×	φ 150	○	—	○
PVジョイント	φ 50~	φ 200	○	○	○
PVジョイント片落 (PEP × VP)	φ 50 ×	φ 75	○	—	○
	φ 75 ×	φ 50	○	—	○
	φ 75 ×	φ 100	○	—	○
	φ 100 ×	φ 50	○	—	○
	φ 100 ×	φ 75	○	—	○
	φ 100 ×	φ 150	○	—	○
	φ 150 ×	φ 75	○	—	○
	φ 150 ×	φ 100	○	—	○
PCジョイント	φ 50~	φ 200	○	○ ※φ 50なし	○
PCジョイント片落 (PEP × CIP)	φ 50 ×	φ 75	○	—	○
	φ 50 ×	φ 100	○	—	○
	φ 50 ×	φ 150	○	—	○
	φ 75 ×	φ 100	○	—	○
	φ 75 ×	φ 150	○	—	○
	φ 100 ×	φ 150	○	—	○
PPキャップ	φ 50~	φ 200	○	—	○
VSジョイント	φ 50~	φ 200	○	—	○
VSジョイント片落 (VP × SP)	φ 75 ×	φ 50	○	—	○
	φ 100 ×	φ 50	○	—	○
	φ 100 ×	φ 75	○	—	○
	φ 150 ×	φ 50	○	—	○
	φ 150 ×	φ 75	○	—	○
	φ 150 ×	φ 100	○	—	○
	φ 200 ×	φ 50	○	—	—
	φ 200 ×	φ 75	○	—	○
	φ 200 ×	φ 100	○	—	○
	φ 200 ×	φ 150	○	—	○
VCジョイント	φ 50~	φ 200	○	—	○
VSキャップ	φ 50~	φ 200	○	—	○

一括承認品目

その他

品目	規格	興和ゴム工業(株)	積水化学工業(株)	大成機工(株)	協和工業(株)	(株)清水合金製作所
埋設標識シート(上水)	W=150	○	—	—	—	—
ロケーティングワイヤー	φ4.4	○	—	—	—	—
表示テープ	W=30 W=50	○	—	—	—	—
K形継手用ゴム輪	φ75～φ450	○	—	—	—	—
GF形ガスケット1号	φ50～φ450	○	—	—	—	—
全面フランジパッキン	φ50～φ450	○	—	—	—	—
LSPフランジ結合補強具	φ50～φ450	—	—	—	○	○
保護カバー10mm厚	φ13～φ150	—	○ ※φ50まで	—	—	—
保護カバー20mm厚	φ13～φ100	—	—	—	—	—
フランジサポート TK-14FS	φ50～φ450	—	—	○	—	—
フランジサポート TK-15FS	φ75～φ200	—	—	○	—	—

一括承認品目

ソフトシール仕切弁(1/3) (鑄鉄管用)

品目	呼び径 (mm)	(株)クボタ	前澤工業(株)	角田鉄工(株)	宮部鉄工(株)	(株)清水合金製作所	(株)川西水道機器
K形ソフトシール仕切弁 (受挿)10K	φ75	○	—	○	○	○	—
	φ100	○	—	○	○	○	—
	φ150	○	—	○	○	○	—
	φ200	○	—	○	○	○	—
	φ250	○	—	○	○	○	—
	φ300	○	—	○	○	○	—
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)10K	φ75	○	○	○	○	○	—
	φ100	○	○	○	○	○	—
	φ150	○	○	○	○	○	—
	φ200	○	○	○	○	○	—
	φ250	○	○	○	○	○	—
	φ300	○	○	○	○	○	—
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)10K	φ75	○	○	○	○	○	—
	φ100	○	○	○	○	○	—
	φ150	○	○	○	○	○	—
	φ200	○	○	○	○	○	—
	φ250	○	○	○	○	○	—
	φ300	○	○	○	○	○	—
	φ350	○	○	○	—	—	—
	φ400	○	○	○	○	○	—

一括承認品目

ソフトシール仕切弁(2/3) (水道配水用ポリエチレン管用)

品目	呼び径 (mm)	(株)クボタケミックス	前澤工業(株)	角田鉄工(株)	宮部鉄工(株)	(株)清水合金製作所	(株)川西水道機器
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50	○	○	○	○	○	○
	φ 75	○	○	○	○	○	○
	φ 100	○	○	○	○	○	○
	φ 150	○	○	○	○	○	○
	φ 200	○	○	○	—	○	○
片受EFソフトシール仕切弁	φ 50	○	—	○	—	○	—
	φ 75	○	—	○	—	○	—
	φ 100	○	—	○	—	○	—
	φ 150	○	—	○	—	○	—
	φ 200	○	—	○	—	○	—
メカ受ロー一体型 ソフトシール仕切弁	φ 50	—	—	—	—	—	○
	φ 75	—	—	—	—	—	○
	φ 100	—	—	—	—	—	○
	φ 150	—	—	—	—	—	○
	φ 200	—	—	—	—	—	○

一括承認品目

ソフトシール仕切弁(3/3) (ポリエチレン2層管用)

品目	呼び径 (mm)	前澤給装工業(株)	(株)川西水道機器
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50	○	—
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 (締過ぎ防止機能付き)	φ 50	○	—
PE回転継手S型一体ソフト シール仕切弁	φ 50	○	—
メカ受ロー一体型 ソフトシール仕切弁	φ 50	—	○

# 一括承認品目

## 表函関連部材(鉄蓋及びレジコンボックス)

品目		呼び径 (mm)	(株)トミス
鉄筐(制水弁)	L0T4TD-81H17K	φ 216	○
鉄筐(消火栓)	TV1B-10AIH17	φ 500	○
鉄筐(空気弁)	TV1B-10ACH17	φ 500	○
レジコンボックス	FVJ-A(H=200)	φ 350	○
	FVJ-AC2(H=200)	φ 350	○
	FVJ-AR(H=100)	φ 370	○
	FVJ-AR(H=200)	φ 400	○
	FVJ-ARC2(H=100)	φ 370	○
	FVJ-ARC2(H=200)	φ 400	○
	FVJ-B(H=100)	φ 334	○
	FVJ-B(H=150)	φ 334	○
	FVJ-B(H=200)	φ 334	○
	FVJ-B(H=300)	φ 334	○
	FVJ-CA(H=200)	φ 350	○
	FVJ-C2(H=300)	φ 334	○
座台	THP4	φ 450	○
	THP6	φ 510	○
	THP8	φ 420	○
アールボックス (ハイプラボック ス)	KHP-A(H=200)	φ 500	○
	KHP-B(H=100)	φ 500	○
	KHP-B(200)	φ 500	○
	KHP-B(300)	φ 500	○
	KHP-C2(200)	φ 500	○
	KHP-C2(300)	φ 500	○
	KHP-D(40)	φ 500	○
FRP筐	B-1000	φ 400	○

## 一括承認品目

### 消火栓、空気弁及び補修弁

品目	呼び径 (mm)	前澤工業(株)	角田鉄工(株)	協和工業(株)	宮部鉄工(株)	(株)清水合金製作所
水道用地下式消火栓	75	○	○	—	○	○
水道用急速空気弁	25	—	—	○	—	—
水道用急速空気弁	75	—	—	○	—	—
ボール式補修弁(レバー式)	75	○	○	○	○	○

一括承認品目

給水関連(サドル分水栓、水道用ポリエチレン二層管接合部品1/2)

品目	呼び径 (mm)		前澤給装(株)	(株)タブチ	(株)川西水道機器
サドル分水栓(PE)	φ40×	φ13~20	○	○	—
	φ50×	φ13~25	○	○	—
	φ75~200×	φ20~50	○	○	—
サドル分水栓(CIP)	φ75~350×	φ13~50	○	—	—
サドル分水栓(DIP)	φ75~350×	φ13~50	○ ※φ30~50	○	—
サドル分水栓(VP)	φ40~50×	φ13~25	○	○	—
	φ75~200×	φ13~50	○ ※φ150まで	○	—
サドル分水栓(SP)	φ40~50×	φ13~25	○	○	—
	φ75~200×	φ13~50	○ ※φ150まで	○	—
密着コア	φ20~50		○	○	—
甲止水栓	φ13~50		○	○	—
逆ボ止水栓	φ13~50		○ ※φ40まで	○ ※φ25まで	—
	φ20×13		○	○	—
	φ25×13		○	—	—
	φ25×20		○	—	—
片落アダプター	φ20×13		○	○	—
	φ25×13		○	○	—
	φ25×20		—	○	—
鋼管用シモク	φ13~50		○	○	—
鋼管用メーターユニオン	φ13~50		○	○	—
PE継手(おねじ付ソケット)	φ13~50		○	○	○
	φ20×	φ13	○	○	—
	φ50×	φ40	○	○	—
PE継手(めねじ付ソケット)	φ13~50		○	○	○
PE継手(分・止水栓用ソケット)	φ13~50		○	○	○
	φ20×	φ13	○	—	—
	φ25×	φ13	○	—	—
	φ13×	φ20	○	○	—
	φ25×	φ20	○	○	—

一括承認品目

給水関連(サドル分水栓、水道用ポリエチレン二層管接合部品2/2)

品目	呼び径 (mm)		前澤給装(株)	(株)タブチ	(株)川西水道機器
PE継手(メーター用ソケット)	φ13~50		○	○	○
PE継手(径違いメーター用ソケット)	φ13×	φ20・25	○	○※20のみ	—
	φ20×	φ13~25	○	○	○※13のみ
	φ25×	φ13~30	○	○	○※20まで
	φ30×	φ25	○	○	—
	φ40×	φ30	○	—	—
PE継手(メーター用ソケット金門)	φ13~50		○※40まで	○	—
	φ13×	φ20・25	○	○※20のみ	—
	φ20×	φ13~25	○	○	—
	φ25×	φ13~30	○※20のみ	○	—
PE継手(ソケット)	φ13~50		○	○	○
PE継手径違い(ソケット)	φ20×	φ13	○	○	○
	φ25×	φ13~20	○	○	○
	φ30×	φ20~25	○	○	○
	φ40×	φ20~30	○	○	○
	φ50×	φ20~40	○	○	○
PE継手(チーズ)	φ13~50		○	○	○
PE継手(異径チーズ)	φ20×	φ13	○	○	○
	φ25×	φ13~20	○	○	○
	φ30×	φ13~25	○	○	○
	φ40×	φ13~30	○	○	○
	φ50×	φ13~40	○	○	○
PE継手(90° エルボ)	φ13~50		○	○	○
PE継手(45° エルボ)	φ13~50		○	○	○
PE継手(90° ベンド)	φ13~50		○	○	—
	φ13×13		—	—	○
	φ13×20		○	○	—
	φ20×13		—	—	○
	φ20×20		—	—	○
	φ25×20		○	○	—
	φ25×25		—	—	○
PE継手(60° ベンド)	φ13~50		○	○	—
	φ13×13		—	—	○
	φ13×20		—	○	—
	φ20×13		—	○	○
	φ20×20		—	—	○
	φ25×25		—	—	○
パイプエンド	φ13~50		—	○	○
フレキシブル継手(受挿)	13~50Su	※金門含む	○	○	—
フレキシブル継手(受受)	13~50Su	※金門含む	○	○	—